




**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(Минздрав России)

**П Р И К А З**



5 мая 2016г.

№ 2814

Москва

**Об утверждении перечней  
медицинских показаний и противопоказаний  
для санаторно-курортного лечения**

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446; 2013, № 27, ст. 3459, 3477; № 30, ст. 4038; № 39, ст. 4883; № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6951; 2014, № 23, ст. 2930; № 30, ст. 4106, 4244, 4247, 4257; № 43, ст. 5798; № 49, ст. 6927, 6928; 2015, № 1, ст. 72, 85; № 10, ст. 1403, 1425; № 14, ст. 2018; № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4339, 4356, 4359, 4397; № 51, ст. 7245; 2016, № 1, ст. 9, 28) п р и к а з ы в а ю:

Утвердить:

перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения взрослого населения согласно приложению № 1;

перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения согласно приложению № 2;

перечень медицинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения согласно приложению № 3.

Министр

*Скворцова*


В.И. Скворцова

КОПИЯ ВЕРНА

Начальник Общего отдела

5 мая 2016 г.

Ю.В. Кулешова



Приложение № 1

к приказу Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от « 5 » мая 2016 г. № 281 н

**Перечень  
медицинских показаний для санаторно-курортного лечения  
взрослого населения**

**I. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения  
при заболевании туберкулезом (класс I по МКБ-10<sup>1</sup>)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	A15	Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	Активный туберкулез после прекращения бактериовыделения в результате проведения интенсивной фазы химиотерапии, при отсутствии или с наличием лекарственной устойчивости возбудителя, при отсутствии или с наличием осложнений	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	A17	Туберкулез нервной системы		
	A19	Милиарный туберкулез		

<sup>1</sup> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее – МКБ-10)

2.	A16	Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	Активный туберкулез при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
3.	Z20	Контакт с большим и возможность заражения инфекционными болезнями	Риск развития активного туберкулеза у лиц из групп риска по туберкулезу	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
4.	A18	Туберкулез других органов	Активный туберкулез любых органов и систем кроме туберкулеза органов дыхания, нервной системы и милиарного туберкулеза.	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты

**II. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ (класс IV по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	E01  E01.0  E01.8	Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния  Диффузный (эндемический) зоб, связанный с йодной недостаточностью  Другие болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния	Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния при увеличении железы не более 2 степени	Курорты, санаторно-курортные организации  Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические (весна, осень)



4.	E05 E05.0	Тиреотоксикоз (гипертиреоз) Тиреотоксикоз с диффузным зобом	<p>При увеличении щитовидной железы не более 2 степени. Тиреотоксикоз легкой степени после подбора лечения (тиреотропный гормон и свободный Т4 (тироксин, тетрайодтиронин) находятся в пределах референтных значений) и средней степени без выраженных осложнений со стороны системы органов кровообращения при условии достаточной коррекции гормональных нарушений после подбора лечения (тиреотропный гормон и свободный Т4 (тироксин, тетрайодтиронин) находятся в пределах референтных значений в нежаркое время года)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: а) приморские, преимущественно на побережье Балтийского моря; б) лесные, равнинные (весна, осень)</p>
5.	E06 E06.3 E06.5	Тиреоидит Аутоиммунный тиреоидит Другой хронический тиреоидит	<p>Увеличение щитовидной железы не более 2 степени при условии достаточной коррекции гормональных нарушений</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: а) приморские, преимущественно на побережье Балтийского моря; б) лесные, равнинные (весна, осень)</p>

6.	E07 E07.1 E07.8	Другие болезни щитовидной железы Дисгормональный зоб Другие уточненные болезни щитовидной железы	Эутиреоидное состояние, гипотиреоз, гипертиреоз	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: а) приморские, преимущественно на побережье Балтийского моря; б) лесные, равнинные (весна, осень)
7.	E10	Инсулинзависимый сахарный диабет	Сахарный диабет типа I в пределах целевых значений гликированного гемоглобина, при стабильном течении, без склонности к кетозу, после завершения стационарного лечения, в том числе при наличии полинейропатий	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами
8.	E11	Инсулиннезависимый сахарный диабет	При значениях гликированного гемоглобина, близких к целевым, при стабильном течении, без склонности к кетозу, после завершения этапа стационарного лечения, в том числе при наличии полинейропатий	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами, а также с углекислыми, хлоридными натриевыми и радоновыми водами

9.	<p>E66</p> <p>E66.0</p> <p>E66.1</p> <p>E66.2</p> <p>E66.8</p>	<p>Ожирение</p> <p>Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов</p> <p>Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств</p> <p>Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией</p> <p>Другие формы ожирения</p> <p>Последствия избыточности питания</p>	<p>Ожирение первичное, экзогенное, конституциональное I–III степени, без декомпенсации</p> <p>кровообращения или при недостаточности кровообращения не выше I степени</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с йодобромными, углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами;</p> <p>2) климатические</p>
10.	E68		<p>Избыточная масса, ожирение I–III степени, без декомпенсации кровообращения или при недостаточности кровообращения не выше I степени, при отсутствии легочной недостаточности, апноэ, синдрома Пиквика</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с йодобромными, углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами;</p> <p>2) климатические</p>
11.	<p>E74</p> <p>E74.8</p>	<p>Другие нарушения обмена углеводов</p> <p>Другие уточненные нарушения обмена углеводов</p>	<p>Нарушение толерантности к глюкозе</p> <p>Нарушение гликемии натощак</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами</p>
12.	<p>E78</p> <p>E78.4</p>	<p>Нарушения обмена липопротеидов и другие липидемии</p> <p>Другие гиперлипидемии</p>	<p>Гиперлипидемия в фазе медиаментозной ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Бальнеологические курорты с йодобромными, радоновыми, сероводородными водами</p>

13.	E79 E79.0 E79.8	Нарушения обмена пуринов и пиримидинов Гиперурикемия без признаков воспалительного артрита и подагрических узлов Другие нарушения обмена пуринов и пиримидинов	В фазе обострения и ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами
14.	E83 E83.8	Нарушения минерального обмена Другие нарушения минерального обмена	В фазе компенсации и декомпенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами

### III. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с психическими расстройствами и расстройством поведения (класс V по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	F40-F48 F45.3	Неврогические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы	Вегетососудистая дистония с преимущественным нарушением функции сердечно-сосудистой системы, с умеренно выраженным общеневрологическим синдромом	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические



**IV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения  
с болезнями нервной системы (класс VI по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	G09	Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы	Последствия перенесенного менингита (лептозахименингит головного мозга в стадии ремиссии), энцефалита, энцефаломиеелита в виде парезов и параличей, психовегетативного, гипоталамического синдрома при сохранении возможности самообслуживания и речевого контакта, через 3 месяца от даты начала заболевания. Допустимо наличие ликворной гипертензии легкой степени, генерализованных эпилептических приступов (не более 2 раз в течение года)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с сероводородными, радоновыми, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые
2.	G20	Болезнь Паркинсона	Дрожательная или дрожательно- ригидная форма без ограничения в самообслуживанию	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические

3.	<p>G21</p> <p>G21.1</p> <p>G21.2</p> <p>G21.3</p> <p>G21.8</p>	<p>Вторичный паркинсонизм</p> <p>Другие формы вторичного паркинсонизма, вызванного лекарственными средствами</p> <p>Вторичный паркинсонизм, вызванный другими внешними факторами</p> <p>Постэнцефалитический паркинсонизм</p> <p>Другие формы вторичного паркинсонизма</p>	<p>Дрожательная или дрожательно-ригидная форма без ограничения в самообслуживанию</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические</p>
4.	G22	<p>Паркинсонизм при болезнях, классифицированных в других рубриках</p>	<p>Односторонние и двусторонние проявления без признаков нарушения равновесия и прогрессирования заболевания</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические</p>
5.	<p>G24</p> <p>G24.0</p> <p>G24.3</p> <p>G24.4</p> <p>G24.5</p>	<p>Дистония</p> <p>Дистония, вызванная лекарственными средствами</p> <p>Спастическая кривошея</p> <p>Идиопатическая рого-лицевая дистония</p> <p>Блефароспазм</p>	<p>1-2 степень тяжести, без болевого синдрома</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические;</p> <p>3) грязевые</p>

6.	G25	Другие экстрапирамидные и двигательные нарушения	Эссенциальный тремор без сопутствующей дистонии, без признаков нарушения равновесия и прогрессирования заболевания, без когнитивных и аффективных расстройств Доброкачественная наследственная хорей, медленно прогрессирующее течение	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
G25.0		Эссенциальный тремор		
G25.1		Тремор, вызванный лекарственным средством		
G25.2		Другие уточненные формы тремора		
G25.4		Хорей, вызванная лекарственным средством		
G25.5		Другие виды хореи		
G25.8		Другие уточненные экстрапирамидные и двигательные нарушения		
7.	G35	Рассеянный склероз	Рассеянный склероз в стадии устойчивой клинической ремиссии, при отсутствии признаков стойкого нарастающего неврологического дефицита, отсутствии выраженных парезов, атаксии, чувствительных нарушений, расстройств функции тазовых органов, без ограничения к самообслуживанию	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты

8.	G43	Мигрень	Мигрень с аурой, без ауры (без частых кризов) в межприступный период	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с радоновыми, йодобромными водами; 2) климатические
G43.0		Мигрень без ауры [простая мигрень]		
G43.1		Мигрень с аурой [классическая мигрень]		
G43.2		Мигренозный статус		
G43.3		Осложненная мигрень		
9.	G44	Другие синдромы головной боли	Синдром «гистаминовой»	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
G44.0		Синдром «гистаминовой» головной боли	головной боли, головная боль напряжения, хроническая посттравматическая головная боль, головная боль, вызванная применением лекарственных средств, межприступный период	
G44.2		Головная боль напряженного типа		
G44.3		Хроническая посттравматическая головная боль		
G44.4		Головная боль, вызванная применением лекарственных средств, не классифицированная в других рубриках		
10.	G47	Расстройства сна	Инсомния (пре- и интрасомния) или гиперсомния	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с радоновыми, йодобромными, углекислыми водами; 2) климатические
G47.0		Нарушения засыпания и поддержания сна [бессонница]		
G47.1		Нарушения в виде повышенной сонливости [гиперсомния]		
G47.2		Нарушения цикличности сна и бодрствования		

11.	G50 G50.0 G50.1 G50.8	Поражения тройничного нерва Невралгия тройничного нерва Атипичная лицевая боль Другие поражения тройничного нерва	Невралгия тройничного нерва, атипичная лицевая боль, с редкими приступами	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые; 3) климатические в нехолодное время года
12.	G51 G51.0 G51.1 G51.2 G51.3 G51.4 G51.8	Поражения лицевого нерва Паралич Белла Воспаление узла колленца Синдром Россолимо – Мелькерссона Клонический гемифациальный спазм Лицевая миокимия Другие поражения лицевого нерва	Невропатия лицевого нерва, в том числе травматическая, поздний восстановительный период, наличие вторичной контрактуры мимической мускулатуры (через 3-6 месяцев после начала заболевания)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 3) грязевые

13.	G54	Поражения нервных корешков и сплетений	Плечевые, пояснично-крестцовые плексопатии (компрессионно-ишемические, инфекционные, аутоиммунные, травматические), в том числе, после оперативного лечения (не ранее, чем через 3-6 месяцев после начала заболевания), остаточные явления при отсутствии резистентного болевого синдрома, нарушений функции тазовых органов, показаний к хирургическому лечению	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 3) грязевые
	G54.0	Поражения плечевого сплетения		
	G54.1	Поражения пояснично-крестцового сплетения		
	G54.2	Поражения шейных корешков, не классифицированные в других рубриках		
	G54.3	Поражения грудных корешков, не классифицированные в других рубриках		
	G54.4	Поражения пояснично - крестцовых корешков, не классифицированные в других рубриках		
	G54.5	Невропатическая амиотрофия		
	G54.6	Синдром фантома конечности с болью		
	G54.7	Синдром фантома конечности без боли		

14.	G55	Сдавления нервных корешков и сплетений при болезнях, классифицированных в других рубриках	Радикулопатии, радикулоишемии, при дорсопатиях различного уровня с хроническим течением, при отсутствии показаний к оперативному лечению или после оперативного вмешательства (не ранее 3-6 месяцев после операции), при условии самостоятельного передвижения и обслуживания, отсутствии нарушений функций тазовых органов, без выраженного резистентного болевого синдрома	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 3) грязевые
G55.1		Сдавления нервных корешков и сплетений при нарушениях межпозвоночных дисков		
G55.2		Сдавления нервных корешков и сплетений при спондилезе, в том числе при наличии синдрома сдавления передней спинальной или позвоночной артерии		
G55.3		Сдавления нервных корешков и сплетений при других дорсопатиях, в том числе при наличии анкилозирующего и других спондилитов, дорзалгии		
G55.8		Сдавления нервных корешков и сплетений при других болезнях, классифицированных в других рубриках		
15.	G56	Мононевропатии верхней конечности	Компрессионные, компрессионно-ишемические мононевропатии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
G56.0		Синдром запястного канала	верхней конечности – синдром запястного канала, кубитального канала, поражения срединного локтевого, лучевого нервов в период остаточных явлений, ремиссии	2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 3) грязевые
G56.1		Другие поражения срединного нерва		
G56.2		Поражение локтевого нерва		
G56.3		Поражение лучевого нерва		

16.	G57	Мононевропатии нижней конечности	Невропатия седалищного, бедренного, подколенного, подошвенного нервов, другие невропатии нижней конечности	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	G57.0	Поражение седалищного нерва	подошвенного нервов, другие невропатии нижней конечности	Курорты:
	G57.1	Мералгия парестетическая	компрессионные, ишемические, компрессионно-ишемические,	1) климатические;
	G57.2	Поражение бедренного нерва	период остаточных явлений, ремиссии	2) бальнеологические
	G57.3	Поражение бокового подколенного нерва		с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми,
	G57.4	Поражение срединного подколенного нерва		йодобромными, кремнистыми термальными водами;
	G57.5	Синдром предплюсневового канала		3) грязевые
	G57.6	Поражение подошвенного нерва		
17.	G58	Другие мононевропатии	Межреберная невропатия, множественный мононеврит, в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	G58.0	Межреберная невропатия		Курорты:
	G58.7	Множественный мононеврит		1) климатические;
	G58.8	Другие уточненные виды мононевропатии		2) бальнеологические
				с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;
				3) грязевые



18.	G60	<p>Наследственная и идиопатическая невропатия</p> <p>Наследственная моторная и сенсорная невропатия</p> <p>Болезнь Рефсума</p> <p>Невропатия в сочетании с наследственной атаксией</p>	<p>Наследственные моторная и сенсорная невропатии вне обострения, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функций тазовых органов</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические;</p> <p>3) грязевые</p>
19.	G62	<p>Другие полиневропатии</p> <p>Лекарственная полиневропатия</p> <p>Алкогольная полиневропатия</p>	<p>Полиневропатии в стадии ремиссии, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функций тазовых органов</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические;</p> <p>3) грязевые</p>
20.	G71	<p>Первичные поражения мышц</p> <p>Мышечная дистрофия</p> <p>Миотонические расстройства</p> <p>Врожденные миопатии</p>	<p>Мышечная дистрофия, миотонические расстройства, врожденные миопатии, медленно прогрессирующая форма, стационарное течение, 1 стадия без сопутствующих проявлений, ограничений передвижения и самообслуживания</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические;</p> <p>3) грязевые</p>

21.	G90 G90.0 G90.1 G90.2 G90.3	Расстройства вегетативной [автономной] нервной системы Идиопатическая периферическая вегетативная невропатия Семейная дисавтономия [Райли-Дея] Синдром Горнера Полисистемная дегенерация	Идиопатические хронические вегетативные невропатии: идиопатическая ортостатическая гипотензия, хроническая идиопатическая вегетативная невропатия, хронический идиопатический ангидроз, синдром постуральной ортостатической тахикардии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
22.	G95 G95.1	Другие болезни спинного мозга Сосудистые миелопатии	Миелопатия в фазе ремиссии с умеренными двигательными, чувствительными нарушениями, при легких расстройствах функций тазовых органов, возможность передвигаться самостоятельно или с помощью средств опоры	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые

### V. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями глаза и его придаточного аппарата (класс VII по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	H00-H06 H01.0 H01.1	Болезни век, слезных путей и глазницы Блефарит Неинфекционные дерматозы века	Хронический блефарит вне фазы обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические

2.	<p>H04</p> <p>H04.0</p> <p>H04.4</p> <p>H04.8</p>	<p>Болезни слезного аппарата</p> <p>Дакриoadенит</p> <p>Хроническое воспаление слезных протоков</p> <p>Другие болезни слезного аппарата</p>	<p>Хронический дакриоцистит и каналикулит, фаза ремиссии</p> <p>хроническое воспаление слезной железы, фаза ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические (в теплое время года);</p> <p>2) бальнеологические</p>
3.	<p>H10</p> <p>H10.4</p>	<p>Конъюнктивит</p> <p>Хронический конъюнктивит</p>	<p>Хронический конъюнктивит в фазе ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические;</p> <p>3) грязевые</p>
4.	<p>H15</p> <p>H15.0</p> <p>H15.1</p>	<p>Болезни склеры</p> <p>Склерит</p> <p>Эписклерит</p>	<p>Хронический склерит и эписклерит в фазе ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические (в теплое время года);</p> <p>2) бальнеологические</p>
5.	<p>H16</p> <p>H16.2</p>	<p>Кератит</p> <p>Кератоконъюнктивит</p>	<p>Хронический кератоконъюнктивит вне обострения</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p>
6.	<p>H20</p> <p>H20.1</p>	<p>Иридоциклит</p> <p>Хронический иридоциклит</p>	<p>Хронический иридоциклит в фазе ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические (в теплое время года);</p> <p>2) бальнеологические</p>

7.	H22  H22.1	Поражения радужной оболочки и цилиарного тела при болезнях, классифицированных в других рубриках  Иридоциклит при болезнях, классифицированных в других рубриках	Хронический иридоциклит, передние увеиты при нарушении обмена веществ, ревматоидном артрите, анкилозирующем спондилоартрите не ранее, чем через 3 месяца после начала возникновения или обострения заболевания	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические
8.	H40 H40.0 H40.1 H40.2	Глаукома Подозрение на глаукому Первичная открытоугольная глаукома Первичная закрытоугольная глаукома	Глаукома первичная открытоугольная и закрытоугольная с нормализованным и умеренно повышенным уровнем внутриглазного давления	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические

#### VI. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями системы кровообращения (класс IX по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	I05 I05.0 I05.1	Ревматические болезни митрального клапана Митральный стеноз Ревматическая недостаточность	Ревматические митральные пороки: митральный стеноз при хронической сердечной недостаточности (далее – ХСН) I стадии (ФК <sup>2</sup> I-II) без	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (кроме горных)

<sup>2</sup> Функциональный класс (далее – ФК).

		<p>митрального клапана</p> <p>Митральный стеноз с недостаточностью</p> <p>Другие болезни митрального клапана</p>	<p>прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма<sup>3</sup>, без признаков активности процесса</p> <p>Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, ХСН I стадии (ФК I-II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без признаков активности процесса</p> <p>Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, ХСН II A стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без признаков активности процесса</p> <p>Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, митральный стеноз при ХСН I стадии (ФК I-II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без признаков активности процесса</p> <p>Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, митральный стеноз, митральная недостаточность при ХСН II A стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без признаков активности процесса. В период ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами;</p> <p>2) климатические: приморские, лесные, равнинные, низко- и среднегорные</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Климатические курорты (кроме горных)</p>
2.	106	Ревматические болезни аортального клапана	Ревматический аортальный порок при ХСН II A стадии (ФК II) без	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания

<sup>3</sup> Прогностически неблагоприятные нарушения сердечного ритма: пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, возникающие дважды и чаще в месяц пароксизмальная тахикардия с частотой приступов более 2 раз в месяц политопная, групповая, частая экстрасистолия атриовентрикулярная блокада II-III степени двухпучковая и трехпучковая блокада ножек пучка Гиса.

	I06.1	Ревматическая недостаточность аортального клапана	прогностически неблагоприятных нарушениях сердечного ритма, без признаков активности ревматического процесса, без приступов стенокардии	пациента
	I06.2	Ревматический аортальный стеноз с недостаточностью		
3.	I06.8	Другие ревматические болезни аортального клапана		
	I07	Ревматические болезни трехстворчатого клапана	Ревматический трикуспидальный порок при ХСН II А стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без признаков активности процесса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	I07.1	Трикуспидальная недостаточность		
	I07.2	Трикуспидальный стеноз с недостаточностью		
4.	I07.8	Другие болезни трехстворчатого клапана		
	I08	Поражения нескольких клапанов	Ревматический митрально-аортальный порок при ХСН I стадии (ФК I-II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без признаков активности процесса.	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	I08.0	Сочетанные поражения митрального и аортального клапанов	Ревматический митрально-аортальный порок при ХСН II А стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без признаков активности процесса	
5.	I10	Эссенциальная (первичная) гипертензия	Артериальная гипертензия, стадия I, степень I, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без ХСН и при ХСН I стадии (ФК I-II). Артериальная гипертензия,	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с углекислыми, радоновыми,

			<p>стадия I-II, степень 1-2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН I стадии (ФК I-II). Ожирение I-III степени.</p> <p>Артериальная гипертензия, стадия I-II, степень 1-2 в сочетании с ишемической болезнью сердца (далее – ИБС), стабильной стенокардией ФК I-II, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН II А стадии (ФК II).</p> <p>Ожирение I-III степени</p>	<p>сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами;</p> <p>2) климатические</p>
6.	<p>И11</p> <p>И11.0</p> <p>И11.9</p>	<p>Гипертензивная болезнь сердца [гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца]</p> <p>Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца с (застойной) сердечной недостаточностью</p> <p>Гипертензивная(гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением сердца без(застойной) сердечной недостаточности</p>	<p>Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без ХСН и при ХСН I стадии (ФК I-II)</p> <p>Артериальная гипертензия, стадия I-II, степень 1-2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН I стадии (ФК I-II)</p> <p>Артериальная гипертензия, стадия II, степень 1-2 в сочетании с ИБС, стабильной стенокардией ФК I-II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН I стадии (ФК I-II)</p> <p>Артериальная гипертензия, стадия II, степень 1-2 в сочетании с ИБС, стабильной стенокардией ФК I-II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН I стадии (ФК I-II)</p> <p>Артериальная гипертензия,</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами;</p> <p>2) климатические</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) климатические (кроме горных)</p> <p>Санаторно-курортные организации</p>

			<p>стадия I-II, степень 1-2 в сочетании с ИБС, стабильной стенокардией ФК I-II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН II А стадии (ФК II)</p> <p>Артериальная гипертензия, стадия III, степень 1-2, а также в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I-II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН I стадии (ФК I-II)</p>	<p>в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические (кроме сероводородных);</p> <p>2) климатические (кроме горных)</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p>
7.	<p>I15</p> <p>I15.0</p> <p>I15.1</p> <p>I15.2</p>	<p>Вторичная гипертензия</p> <p>Реноваскулярная гипертензия</p> <p>Гипертензия вторичная по отношению к другим поражениям почек</p> <p>Гипертензия вторичная по отношению к эндокринным нарушениям</p>	<p>Реноваскулярная гипертензия после реконструктивных операций на почечных артериях и нефрэктомии, с нормализацией или значительным снижением артериального давления после операции, без выраженных нарушений азотовыделительной функции почек, нарушений мозгового и коронарного кровообращения, при ХСН не выше II А стадии (ФК II), при отсутствии прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма. Достигнутый уровень физической активности должен позволять полное самообслуживание.</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p>
			<p>Вторичные артериальные</p>	<p>Санаторно-курортные организации</p>



			<p>гипертензии, стадия I-II, степень 1-2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН не выше II А стадии (ФК II)</p>	<p>в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические (кроме горных в нежаркое время года)</p>
8.	<p>I20-I25 I20 I20.1</p>	<p>Ишемическая болезнь сердца Стенокардия (грудная жаба) Стенокардия с документально подтвержденным спазмом</p>	<p>Стабильная стенокардия напряжения I-II ФК при ХСН I стадии (ФК I-II) без нарушений ритма. Стабильная стенокардия напряжения I-II ФК без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН II А стадии (ФК II) Стабильная стенокардия напряжения III ФК без нарушений сердечного ритма или с единичными редкими экстрасистолами, при ХСН не выше I стадии (ФК I-II) Стабильная стенокардия напряжения I-II ФК в сочетании с артериальной гипертензией I-II стадии, 1-3 степени, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН I стадии (ФК I-II)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические (кроме высокогорных)  Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента  Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p>
9.	<p>I25 I25.1 I25.2</p>	<p>Хроническая ишемическая болезнь сердца Атеросклеротическая болезнь сердца Перенесенный в прошлом инфаркт</p>	<p>Кардиосклероз после перенесенного первичного или повторного крупноочагового (не ранее 12 месяцев после перенесенного первичного или</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические;</p>

	миокарда		повторного крупноочагового инфаркта миокарда) или мелкоочагового инфаркта миокарда (не ранее 6 месяцев после перенесенного мелкоочагового инфаркта миокарда) при общем удовлетворительном состоянии, со стенокардией (I, II ФК), при недостаточности кровообращения не выше I стадии, а также сопутствующей гипертензивной болезни не выше II стадии, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма	2) климатические
10.	I34 I34.1	Неревматические поражения митрального клапана Пролапс (пролабирование) митрального клапана	Пролапс митрального клапана I-II степени без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости по пучку Гисса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
11.	I69 I69.0 I69.1 I69.2 I69.3	Последствия цереброваскулярных болезней Последствия субарахноидального кровоизлияния Последствия внутримозгового кровоизлияния Последствия другого нетравматического внутримозгового кровоизлияния Последствия инфаркта мозга	Последствия острого нарушения мозгового кровообращения в виде парезов, параличей, чувствительности, при общем удовлетворительном состоянии, стабилизации показателей церебральной и общей гемодинамики, без эпилептических приступов, с сохранением речевого контакта (при самостоятельном передвижении и самообслуживании пациента),	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента

			через 6-12 месяцев после начала заболевания		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, углекислыми, хлоридными натриевыми, йодобромными водами; 2) климатические
12.	I69.4 I70 I70.0 I70.1 I70.2 I70.8	Последствия инсульта, не уточненные как кровоизлияние или инфаркт мозга Атеросклероз Атеросклероз аорты Атеросклероз почечной артерии Атеросклероз артерий конечностей Атеросклероз других артерий	Атеросклероз артерий нижних конечностей и терминального отдела брюшного аорты, атеросклероз других артерий в состоянии компенсации кровообращения I-II степени, в том числе после реконструктивных операций на периферических сосудах (через 6 месяцев после операции). Те же состояния, но в сочетании с ИБС, ХСН II А стадии (ФК II)		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические
13.	I73 I73.0	Другие болезни периферических сосудов Синдром Рейно	Синдром Рейно, эндартериит в состоянии компенсации и субкомпенсации кровообращения конечностей в период стойкой ремиссии		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами
14.	I83 I83.9	Варикозное расширение вен нижних конечностей Варикозное расширение вен нижних конечностей без язвы или воспаления	Хроническая венозная недостаточность		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами

15.	187 187.0 187.2	Другие поражения вен Постфлебитический синдром Венозная недостаточность (хроническая, периферическая)	Хроническая венозная недостаточность (2-4 степень по клинической классификации), обусловленная посттромбофлебитической болезнью (после перенесенного тромбоза глубоких вен), в том числе в стадии трофических расстройств (дерматиты, трофические язвы) при отсутствии признаков наличия тромбов в русле глубоких и поверхностных вен	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами
16.	189	Другие неинфекционные болезни лимфотических сосудов и лимфотических узлов	Первичная и вторичная лимфодема I-III степени без лимфорей, трофических язвенных поражений	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами, йодобромными, кремнистыми термальными водами
17.	195 195.0 195.1 195.2	Гипотензия Идиопатическая гипотензия Ортостатическая гипотензия Гипотензия, вызванная лекарственными средствами	Эссенциальная гипотензия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
18.	197	Нарушения системы кровообращения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках	Состояние после хирургического лечения ИБС: через 3 месяца после эндovasкулярной ангиопластики и/или	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента

197.1.	Другие функциональные нарушения после операций на сердце	<p>стенгирования коронарных артерий, без нарушений сердечного ритма и проводимости.</p> <p>В отдаленные сроки после операции (12 месяцев и более) со стенокардией напряжения II ФК, а также в сочетании с артериальной гипертензией не выше II стадии, степени риска 2.</p> <p>Состояние после митральной комиссуротомии через 6 месяцев после операции при ХСН I стадии (I-II ФК), без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости при активности ревматического процесса не выше I стадии.</p> <p>Состояние после митральной комиссуротомии, через 9 месяцев после операции, при отсутствии активности ревматического процесса при ХСН I степени (ФК I-II), без нарушений сердечного ритма.</p> <p>Состояние после протезирования клапанов сердца через 6 месяцев после операции при ХСН II степени (ФК II), без нарушений сердечного ритма</p> <p>Состояние после протезирования клапанов сердца через год и более при ХСН II степени (ФК II) и без нарушения сердечного ритма и</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические.</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические.</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p>
--------	--	---	--

	197.2	Синдром постмастэктомического лимфатического отека	<p>проводимости</p> <p>Состояние после протезирования клапанов сердца при ХСН I степени</p> <p>Первичная и вторичная лимфодема I-III стадия, без лимфореи, трофических язвенных поражений</p>	<p>1) бальнеологические; 2) климатические.</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента в нежаркое время года</p>
--	-------	--	---	---

**VII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями органов дыхания (класс X по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	<p>J12</p> <p>J12.0</p> <p>J12.1</p> <p>J12.2</p>	<p>Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках</p> <p>Аденовирусная пневмония</p> <p>Пневмония, вызванная респираторным синцитиальным вирусом</p> <p>Пневмония, вызванная вирусом парагриппа</p>	<p>Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких при наличии дыхательной недостаточности (далее – ДН) не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) грязевые</p>
2.	J13	Пневмония, вызванная <i>Streptococcus pneumoniae</i>	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии ДН не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) грязевые</p>
3.	J14	Пневмония, вызванная <i>Haemophilus influenzae</i> [палочкой Афанасьева-Пфейффера]	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии ДН не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) грязевые</p>

4.	J15	Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии ДН не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
	J15.0	Пневмония, вызванная <i>Klebsiella pneumoniae</i>		
	J15.2	Пневмония, вызванная стафилококком		
	J15.3	Пневмония, вызванная стрептококком группы В		
	J15.4	Пневмония, вызванная другими стрептококками		
	J15.5	Пневмония, вызванная <i>Escherichia coli</i>		
	J15.6	Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями		
	J15.7	Пневмония, вызванная <i>Mycoplasma pneumoniae</i>		
	J15.8	Другие бактериальные пневмонии		
5.	J16	Пневмония, вызванная другими инфекционными агентами, не классифицированная в других рубриках	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии ДН не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (приморские); 2) грязевые
	J16.0	Пневмония, вызванная хламидиями		
	J16.8	Пневмония, вызванная другими уточненными инфекционными возбудителями		



6.	J18	Пневмония без уточнения возбудителя	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии ДН не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
7.	J41 J41.0 J41.1 J41.8	Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит Простой хронический бронхит Слизисто-гнойный хронический бронхит Смешанный, простой и слизисто-гнойный хронический	Хронический бронхит, трахеобронхит простой, слизисто-гнойный, смешанный, в фазе полной ремиссии при наличии ДН не выше II степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами
8.	J44 J44.8	Другая хроническая обструктивная легочная болезнь Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь	Хроническая обструктивная болезнь легких, легкого и среднетяжелого течения (I и II стадии), в фазе ремиссии, при наличии ДН не выше I степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами; 3) грязевые

9.	J45 J45.0 J45.1 J45.8	Астма Астма, с преобладанием аллергического компонента Неаллергическая астма Смешанная астма	Бронхиальная астма аллергическая, неаллергическая, смешанная, легкого и среднетяжелого течения, контролируемая и частично контролируемая, при наличии ДН не выше I степени  Бронхиальная астма, гормонозависимая, контролируемая, при наличии ДН не выше I степени,	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с углекислыми водами, хлоридно-натриевыми водами. Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
----	--------------------------------	---	--	--

**VIII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями органов пищеварения (класс XI по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	K20	Эзофагит	I-II стадия, легкой и средней степени тяжести, ремиссия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические

2.	<p>K21</p> <p>K21.0</p> <p>K21.9</p>	<p>Гастрозофагеальный рефлюкс</p> <p>Гастрозофагеальный рефлюкс с эзофагитом</p> <p>Гастрозофагеальный рефлюкс без эзофагита</p>	<p>Рефлюкс-эзофагит, болевая, диспептическая, дисфагическая и смешанная формы, легкой и средней степени тяжести, ремиссия</p> <p>Эзофагеальный рефлюкс легкой и средней степени тяжести, ремиссия</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые;</p> <p>3) климатические</p>
3.	<p>K22</p> <p>K22.0</p> <p>K22.4</p>	<p>Другие болезни пищевода</p> <p>Ахалазия кардиальной части</p> <p>Дискинезия пищевода</p>	<p>Кардиоспазм, болевая, диспептическая, дисфагическая и смешанные формы, легкой и средней степени, ремиссия</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые;</p> <p>3) климатические</p>
4.	<p>K25</p> <p>K25.7</p>	<p>Язва желудка</p> <p>Хроническая без кровотечения или прободения</p>	<p>Эрозии желудка. Язва (пептическая) пилорической части желудка в фазе ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые;</p> <p>3) климатические</p>
5.	<p>K26</p> <p>K26.7</p>	<p>Язва двенадцатиперстной кишки</p> <p>Хроническая без кровотечения или прободения</p>	<p>Эрозия двенадцатиперстной кишки. Язва (пептическая) двенадцатиперстной кишки, постпилорической части, ремиссия</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые;</p> <p>3) климатические</p>

6.	K28	Гастроэрозивная язва	Язва (пептическая) или эрозия в фазе ремиссии: анастомоза; желудочно-ободочнокишечная; желудочно-тонкокишечная; желудочно-тощекишечная; краевая; соустья; тощекишечная.	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
7.	K29 K29.3 K29.4 K29.8	Гастрит и дуоденит Хронический поверхностный гастрит Хронический атрофический гастрит Дуоденит	Хронический гастрит с секреторной недостаточностью, ремиссия. Хронический поверхностный гастрит, ремиссия. Хронический атрофический гастрит, ремиссия. Хронический гастрит с сохранённой и повышенной секретцией, ремиссия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
8.	K52 K52.8	Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты Другие уточненные неинфекционные гастроэнтериты и колиты	Эозинофильный гастрит или гастроэнтероколит, ремиссия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические

9.	<p>K58</p> <p>K58.9</p>	<p>Синдром раздраженного кишечника</p> <p>Синдром раздраженного кишечника без диареи</p>	<p>Синдром раздраженного кишечника без диареи.</p> <p>Синдром раздраженного кишечника с запором легкой и средней степени</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые;</p> <p>3) климатические</p>
10.	<p>K59</p> <p>K59.0</p>	<p>Другие функциональные кишечные нарушения</p> <p>Запор</p>	<p>Другие функциональные кишечные нарушения в легкой и средней тяжести</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые;</p> <p>3) климатические</p>
11.	<p>K66</p> <p>K66.0</p> <p>K66.8</p>	<p>Другие поражения брюшины</p> <p>Брюшинные спайки</p> <p>Другие уточненные поражения брюшины</p>	<p>Брюшинные спайки</p> <p>абдоминальные, диафрагмальные, кишечника, газовые, брыжейки, сальника, желудка, спаечные тяжи, возникшие после операции или воспаления брюшной полости, не вызывающие непроходимости</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые;</p> <p>3) климатические</p>
12.	<p>K71</p> <p>K71.3</p>	<p>Токсическое поражение печени</p> <p>Токсическое поражение печени, протекающее по типу персистирующего гепатита</p>	<p>Хронический гепатит в неактивной фазе при нормальных показателях уровня тканевых ферментов и значительных отклонениях показателей функциональных проб печени при общем удовлетворительном состоянии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) климатические</p>

13.	K73  K73.0  K73.1	Хронический гепатит, не классифицированный в других рубриках  Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках  Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках	Хронический гепатит в неактивной фазе, при нормальных показателях уровня тканевых ферментов и незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени, при общем удовлетворительном состоянии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) климатические
14.	K74  K74.0  K74.1  K74.3	Фиброз и цирроз печени  Фиброз печени  Склероз печени  Первичный билиарный цирроз	Фиброз, склероз и цирроз печени без портальной гипертензии, при нормальных показателях уровня ферментов, без желтухи и отсутствия печеночной недостаточности	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
15.	K80  K80.2	Желчнокаменная болезнь [холелитиаз]  Камни желчного пузыря без холелитиага	Желчнокаменная болезнь без приступов колики желчного пузыря. Исключены формы, осложненные инфекцией, а также требующие хирургического вмешательства (множественные или крупные единичные конкременты, закупорка желчных путей), вне фазы обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) климатические
16.	K81  K81.1	Холелитит  Хронический холелитит	Хронический холелитит различной этиологии, без склонности к частым обострениям, без явлений желтухи и при нормальном значении скорости оседания эритроцитов (далее – СОЭ), ремиссия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические

17.	К83 К83.0	Другие болезни желчевыводящих путей Холангит	Без склонности к частым обострениям, без явлений желтухи и холестаза при нормальном значении СОЭ, ремиссия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
18.	К86 К86.1	Другие болезни поджелудочной железы Другие хронические панкреатиты	Хронический панкреатит смешанной этиологии, легкой и средней степени тяжести без выраженной внешнесекреторной недостаточности и болевого синдрома	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) климатические
19	К91 К91.1 К91.2 К91.4 К91.5	Нарушения органов пищеварения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках Синдром оперированного желудка Нарушение всасывания после хирургического вмешательства не классифицированное в других рубриках Дисфункция после колостомии и энтеростомии Постхолестэктомический синдром	Болезни оперированного желудка (после операции по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки) с наличием демпинг- и гипогликемического синдрома легкой и средней степени, астенического синдрома, гастрита, культи, панкреатита, гепатита, холецистита, энтероколита, колита	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические

**IX. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	M02	Реактивные артропатии	Реактивные артропатии, болезнь Рейтера при наличии активности заболевания не выше I степени и при отсутствии инфекции	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
	M02.0	Артропатия, сопровождающая кишечный шунт		
	M02.1	Постдизентерийная артропатия		
	M02.2	Постиммунизационная артропатия		
	M02.3	Болезнь Рейтера		
	M02.8	Другие реактивные артропатии		
2.	M05	Серопозитивный ревматоидный артрит	Ревматоидный артрит, серопозитивный течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, степень активности воспалительного процесса не выше I, недостаточность функции суставов не выше II степени при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
	M05.8	Другие серопозитивные ревматоидные артриты		



3.	<p>M06</p> <p>M06.0</p>	<p>Другие ревматоидные артриты</p> <p>Серонегативный ревматоидный артрит</p>	<p>Ревматоидный артрит, серонегативный, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, степень активности воспалительного процесса не выше I, недостаточность функции суставов не выше II степени при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) грязевые;</p> <p>2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>3) климатические</p>
4.	<p>M07</p> <p>M07.0</p> <p>M07.2</p> <p>M07.3</p> <p>M07.4</p> <p>M07.5</p> <p>M07.6</p>	<p>Псориатические и энтеропатические артропатии</p> <p>Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия</p> <p>Псориатический спондилит</p> <p>Другие псориатические артропатии</p> <p>Артропатия при болезни Крона [регионарном энтерите]</p> <p>Артропатия при язвенном колите</p> <p>Другие энтеропатические артропатии</p>	<p>Псориатический артрит дистальный межфаланговый, моноолигоартритический, полиартритический, псориатический спондилит не выше I степени активности воспалительного процесса, недостаточность функции суставов не выше II степени, без тяжелых вариантов течения сезонного дерматоза (ограниченный дерматоз, стационарная стадия)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) грязевые;</p> <p>2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>3) климатические</p>

5.	<p>M08</p> <p>M08.0</p>	<p>Юношеский [ювенильный] артрит</p> <p>Юношеский ревматоидный артрит</p>	<p>Ювенильный ревматоидный артрит, спондилит, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, не выше I степени активности воспалительного процесса, недостаточность функции суставов не выше II степени при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) грязевые;</p> <p>2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>3) климатические</p>
6.	<p>M10</p> <p>M10.0</p>	<p>Подагра</p> <p>Идиопатическая подагра</p>	<p>Идиопатическая (первичная подагра), хронический подагрический монополиарtrit, олигополиарtrit, без висцеритов, течение легкое и среднетяжелое, не выше I степени активности воспалительного процесса, недостаточность функции суставов не выше II степени</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) грязевые;</p> <p>2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>3) климатические</p>

7.	<p>M15</p> <p>M15.0</p> <p>M15.1</p> <p>M15.2</p> <p>M15.3</p> <p>M15.4</p>	<p>Полиартроз</p> <p>Первичный генерализованный (остео) артроз</p> <p>Узлы Гебердена (с артропатией)</p> <p>Узлы Бушара (с артропатией)</p> <p>Вторичный множественный артроз</p> <p>Эрозивный (остео) артроз</p>	<p>Полиостеоартроз первичный, вторичный (посттравматический, вследствие нарушения обмена веществ, патологических гормональных изменений, ранее перенесенных артритов) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) грязевые;</p> <p>2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>3) климатические</p>
8.	<p>M16</p> <p>M16.0</p> <p>M16.1</p> <p>M16.2</p> <p>M16.3</p> <p>M16.4</p> <p>M16.5</p> <p>M16.6</p>	<p>Коксартроз (артроз тазобедренного сустава)</p> <p>Первичный коксартроз двусторонний</p> <p>Другой первичный коксартроз</p> <p>Коксартроз в результате дисплазии двусторонний</p> <p>Другие диспластические коксартрозы</p> <p>Посттравматический коксартроз двусторонний</p> <p>Другие посттравматические коксартрозы</p> <p>Другие вторичные коксартрозы двусторонние</p>	<p>Коксартроз первичный, вторичный (диспластический, посттравматический без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) грязевые;</p> <p>2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>3) климатические</p>

9.	M17 M17.0 M17.1 M17.2 M17.3 M17.4	Гонартроз (артроз коленного сустава) Первичный гонартроз двусторонний Другой первичный гонартроз Посттравматический гонартроз двусторонний Другие посттравматические гонартрозы Другие вторичные гонартрозы двусторонние	Первичный, посттравматический артроз коленного сустава, без выраженного синовита при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными нагривыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
10.	M19 M19.0 M19.1 M19.2 M19.8	Другие артрозы Первичный артроз других суставов Посттравматический артроз других суставов Другой вторичный артроз Другой уточненный артроз	Другие артрозы первичные, вторичные (посттравматический, вследствие нарушения обмена веществ, патологических гормональных изменений, ранее перенесенных артритов) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными нагривыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические

11.	<p>M41</p> <p>M41.0</p> <p>M41.1</p> <p>M41.2</p> <p>M41.3</p> <p>M41.4</p> <p>M41.5</p> <p>M41.8</p>	<p>Сколиоз</p> <p>Инфантильный идиопатический сколиоз</p> <p>Юношеский идиопатический сколиоз</p> <p>Другие идиопатические сколиозы</p> <p>Торакогенный сколиоз</p> <p>Нервно-мышечный сколиоз</p> <p>Прочие вторичные сколиозы</p> <p>Другие формы сколиоза</p>	<p>Сколиозы врожденные или приобретенные, в том числе дискогенный и вертеброгенный, верхнегрудной, грудной, пояснично-грудной, поясничный, комбинированный, S-образный, I-III степени</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) грязевые;</p> <p>2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>3) климатические</p>
12.	<p>M42</p> <p>M42.0</p> <p>M42.1</p>	<p>Остеохондроз позвоночника</p> <p>Юношеский остеохондроз позвоночника</p> <p>Остеохондроз позвоночника у взрослых</p>	<p>Остеохондроз шейный, грудной, поясничный, распространенный, юношеский остеохондроз позвоночника без неврологических проявлений и выраженного болевого синдрома при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) грязевые;</p> <p>2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>3) климатические</p>

13.	M60 M60.1 M60.8	Миозит Интерстициальный миозит Другие миозиты	Хронические, травматические миозиты, периодически обостряющиеся, в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
14.	M65 M65.2 M65.3 M65.4 M65.8	Сиовиты и теносиновиты Кальцифицирующий тендинит Щелкающий палец Теносиновит шиловидного отростка лучевой кости [синдром де Кервена] Другие синовиты и теносиновиты	Хронические синовиты и теносиновиты различных локализаций, периодически обостряющиеся, вторичные синовиты, не резко выраженные, в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические

15.	<p>M72</p> <p>M72.0</p> <p>M72.1</p> <p>M72.2</p> <p>M72.5</p> <p>M72.8</p>	<p>Фибробластические нарушения</p> <p>Ладонный фасциальный фиброматоз [Дюпюитрена]</p> <p>Соединительнотканнные узелки на тыльной поверхности пальцев</p> <p>Подлошвенный фасциальный фиброматоз</p> <p>Фасцит, не классифицированный в других рубриках</p> <p>Другие фибробластические нарушения</p>	<p>Хронические фибромагозы и фасциты различных локализаций не резко выраженные, фасциты и апоневрозиты диффузные и узелковые</p> <p>Для пациентов после хирургической коррекции – не ранее 4-6 месяцев после операции</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) грязевые;</p> <p>2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>3) климатические</p>
16.	<p>M75</p> <p>M75.0</p> <p>M75.1</p> <p>M75.2</p> <p>M75.3</p> <p>M75.4</p> <p>M75.5</p> <p>M75.8</p>	<p>Поражения плеча</p> <p>Адгезивный капсулит плеча</p> <p>Синдром сдавления ротатора плеча</p> <p>Тендинит двуглавой мышцы</p> <p>Кальцифицирующий тендинит плеча</p> <p>Синдром удара плеча</p> <p>Бурсит плеча</p> <p>Другие поражения плеча</p>	<p>Хронические тендиниты и бурситы различных локализаций, не выше II степени активности и нарушением функции суставов не выше I стадии.</p> <p>Периартрит плечелопаточный, простая, хроническая анкилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии, а также с контрактурами мышц и суставов при условии сохранения способности к самообслуживанию без повреждения капсулы плечевого сустава (частичный или полный разрыв вращающей манжеты с подвывихом головки плечевой кости, разрывы сухожилий, мышц вращающей манжеты плечевого сустава)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) грязевые;</p> <p>2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>3) климатические</p>

17.	M76	Энтезопатии нижних конечностей, исключая стопу	Хронические тендиниты различных локализаций, активность воспалительного процесса не выше II степени при условии самостоятельного передвижения и самообслуживания пациентов.	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	M76.0	Тендинит ягодичных мышц		Курорты:
	M76.1	Тендинит поясничных мышц		1) грязевые;
	M76.2	Шпора подвздошного гребешка	Периартрит тазобедренного колленного, голеностопного суставов простая, хроническая анкилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии	2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;
	M76.3	Подвздошный большеберцовый связочный синдром		3) климатические
	M76.4	Большеберцовый коллатеральный бурсит [Пеллегрини - Штиды]		
	M76.5	Тендинит области надколенника		
	M76.6	Тендинит пяточного [ахиллова] сухожилия		
	M76.7	Тендинит малоберцовой кости		
	M76.8	Другие энтезопатии нижней конечности, исключая стопу		



18.	<p>M77</p> <p>M77.0</p> <p>M77.1</p> <p>M77.2</p> <p>M77.3</p> <p>M77.4</p> <p>M77.5</p> <p>M77.8</p>	<p>Другие энтезапии</p> <p>Медиальный эпикондилит</p> <p>Латеральный эпикондилит</p> <p>Периартериит запястья</p> <p>Пяточная шпора</p> <p>Метатарзалгия</p> <p>Другие энтезапии стопы</p> <p>Другие энтезапии, не классифицированные в других рубриках</p>	<p>Хронические энтезапии различных локализаций с умеренным болевым синдромом при условии самостоятельного передвижения и самообслуживания пациентов.</p> <p>Периартриты: наружный и внутренний эпикондилит плеча, олекраналгия лучезапястного сустава, стопы, простая, хроническая акилотрофическая, хроническая эксудативная форма, фаза загущающего обострения и ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) грязевые;</p> <p>2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>3) климатические</p>
19.	<p>M81</p> <p>M81.0</p> <p>M81.1</p> <p>M81.3</p> <p>M81.4</p> <p>M81.5</p> <p>M81.6</p> <p>M81.8</p>	<p>Остеопороз без патологического перелома</p> <p>Постменопаузный остеопороз</p> <p>Остеопороз после удаления яичников</p> <p>Постхирургический остеопороз, вызванный нарушением всасывания</p> <p>Лекарственный остеопороз</p> <p>Идиопатический остеопороз</p> <p>Локализованный остеопороз [Лекена]</p> <p>Другие остеопорозы</p>	<p>Остеопороз первичный (постменопаузный, сенильный, идиопатический), вторичный (глюкокортикоидный и других) без наличия в анамнезе переломов, стабилизация при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и самообслуживанию</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) грязевые;</p> <p>2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>3) климатические</p>

20.	M84	Нарушения целостности кости	Последствия перелома костей туловища и конечностей с замедленной консолидацией, при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и самообслуживанию	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
	M84.0	Плохое срастание перелома		
	M84.1	Несрастание перелома [псевдоартроз]		
	M84.2	Замедленное сращение перелома		
	M84.3	Стрессовые переломы, не классифицированные в других рубриках		
	M84.4	Патологические переломы, не классифицированные в других рубриках		
	M84.8	Другие нарушения целостности кости		
21.	M86	Остеомиелит	Хронический остеомиелит в фазе ремиссии при условии самостоятельного передвижения и самообслуживания пациента	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
	M86.3	Хронический многоочаговый остеомиелит		
	M86.4	Хронический остеомиелит с дренированным синусом		
	M86.5	Другие хронические гематогенные остеомиелиты		
	M86.6	Другой хронический остеомиелит		
	M86.8	Другой остеомиелит		

**Х. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения  
с болезнями мочеполовой системы (XIV класс по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	N03	Хронический нефритический синдром	Хронический гломерулонефрит без явлений недостаточности азотовыделительной функции почек, макрогематурии, высокой артериальной гипертензии (до 180 мм рт. ст.), в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
2.	N04	Нефритический синдром	Нефритический синдром в фазе ремиссии, без хронической почечной недостаточности, анемии, высокой протеинурии и гипотензии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
3.	N11 N11.0 N11.8	Хронический тубулоинтерстициальный нефрит Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты	Хронический пиелонефрит в фазе ремиссии. Вторичные пиелонефриты с сохраненной азотовыделительной функцией почек и без выраженной артериальной гипертензии с компенсированной симптоматической артериальной гипертензией	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми водами; 2) грязевые; 3) климатические

4.	<p>N20</p> <p>N20.0</p> <p>N20.1</p> <p>N20.2</p>	<p>Камни почки и мочеточника</p> <p>Камни почки</p> <p>Камни мочеточника</p> <p>Камни почек с камнями мочеточника</p>	<p>Мочекаменная болезнь с наличием в почках или мочеточниках конкрементов или их фрагментов, способных к спонтанному отхождению (диаметром до 7 мм), при отсутствии выраженных анатомо-функциональных изменений почек и верхних мочевыводящих путей на стороне локализации камня</p> <p>Мочевые диатезы (урагурия, оксалурия, фосфагурия)</p> <p>Мочекаменная болезнь, осложненная хроническим пиелонефритом, в фазе ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты</p> <p>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) климатические</p>
5.	<p>N21</p> <p>N21.0</p> <p>N21.8</p>	<p>Камни нижних отделов мочевых путей</p> <p>Камни в мочевом пузыре</p> <p>Другие камни в нижних отделах мочевых путей</p>	<p>Мочекаменная болезнь с наличием в почках или мочеточниках конкрементов или их фрагментов, способных к спонтанному отхождению (диаметром до 7 мм), при отсутствии выраженных анатомо-функциональных изменений почек и верхних мочевыводящих путей на стороне локализации камня</p> <p>Мочевые диатезы (урагурия, оксалурия, фосфагурия)</p> <p>Мочекаменная болезнь, осложненная хроническим пиелонефритом, в фазе ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) климатические</p>

6.	N30 N30.1 N30.2 N30.3	Цистит Интерстициальный цистит (хронический) Другой хронический цистит Тригонит	Хронический цистит, тригонит, уретротригонит, в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
7.	N41 N41.1 N41.3	Воспалительные болезни предстательной железы Хронический простатит Простатодистит	Хронический простатит, простатодистит в фазе ремиссии, без структур уретры и остаточной мочи	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
8.	N45 N45.9	Орхит и эпидидимит Орхит, эпидидимит и эпидимо-орхит без упоминания об абсцессе	Через 2 месяца после перенесенного орхита, эпидидимита и эпидимоорхита в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические

9.	N70 N70.1	Сальпингит и оофорит Хронический сальпингит и оофорит	Хронический сальпингоофорит и оофорит Хроническая стадия, период ремиссии: а) при неизменной функции яичников; б) при наличии гипострогении; в) при наличии гиперэстрогении; г) при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения, или, при сочетании с проведенным ранее оперативным вмешательством по поводу данных заболеваний. Оптимальные сроки проведения санаторно-курортного лечения пациентам, перенесшим оперативные вмешательства на органах женской половой системы, – первые 1-1,5 месяца после операции при наличии стабильно положительной динамики течения послеоперационного периода и клинических показателей	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые; 3) климатические
----	--------------	--	--	--

10.	N71	Воспалительные болезни матки, кроме шейки матки	Хронический эндометрит, миометрит, хронический метрит:	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	N71.1	Хронические воспалительные болезни матки	<p>а) при неизменной функции яичников</p> <p>б) при наличии гипострогении</p> <p>в) при наличии гиперэстрогении</p> <p>г) при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения или при сочетании с проведенным ранее оперативным вмешательством по поводу данных заболеваний</p>	<p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые;</p> <p>3) климатические</p>

11.	N73	Другие воспалительные болезни женских тазовых органов	<p>Хронический параметрит.</p> <p>Хроническая стадия, период ремиссии:</p> <p>а) при неизменной функции яичника;</p> <p>б) при наличии гипострогении;</p> <p>в) при наличии гиперэстрогении;</p> <p>г) при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения или при сочетании с проведенным ранее оперативным вмешательством по поводу данных заболеваний.</p> <p>Слабый процесс в малом тазу как результат хронического сальпингоофорита и (или) оперативного вмешательства на органах женской половой системы:</p> <p>а) при неизменной функции яичника;</p> <p>б) при наличии гипострогении;</p> <p>в) при наличии гиперэстрогении;</p> <p>г) при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения или при сочетании с проведенным ранее оперативным вмешательством по поводу данных заболеваний</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые;</p> <p>3) климатические</p>
	N73.6	Тазовые перитонеальные спайки у женщин		<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с радоновыми и йодобромными водами;</p> <p>2) климатические</p>



12.	N80 N80.0 N80.1 N80.2 N80.3 N80.4	Эндометриоз Эндометриоз матки Эндометриоз яичников Эндометриоз маточных труб Эндометриоз газовой брюшины Эндометриоз ректовагинальной перегородки и влагалища	Эндометриоз, не требующий оперативного вмешательства, или после оперативного лечения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми и йодобромными водами; 2) климатические
-----	--	--	--	--

13.	N85 N85.4	<p>Другие невоспалительные болезни матки, за исключением шейки матки</p> <p>Неправильное положение матки</p>	<p>Фиксированное или субфиксированное неправильное положение матки (антеверзия, ретрофлексия, ретроверзия) как результат перенесенного воспалительного процесса женских половых органов, проведенного ранее оперативного вмешательства на органах женской половой сферы, перенесенного ранее пельвеоперитонита:</p> <p>а) при неизменной функции яичника;</p> <p>б) при наличии гипострогении;</p> <p>в) при наличии гиперэстрогении;</p> <p>г) при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения или при сочетании с проведенным ранее оперативным вмешательством по поводу данных заболеваний</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми водами;</li> <li>2) грязевые;</li> <li>3) климатические</li> </ol>
-----	--------------	--	--	--

14.	<p>N95</p> <p>N95.1</p> <p>N95.3</p>	<p>Нарушения менопаузы и другие нарушения в околоменопаузном периоде</p> <p>Менопаузное и климактерическое состояние у женщин</p> <p>Состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой</p>	<p>Легкая и средняя степень тяжести климактерического синдрома при отсутствии противопоказаний к санаторно-курортному лечению.</p> <p>Состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой (посткастрационный синдром как следствие оперативного лечения доброкачественных новообразований женской половой сферы)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с радоновыми и йодобромными водами;</p> <p>2) климатические.</p>
15.	<p>N97</p> <p>N97.1</p>	<p>Женское бесплодие</p> <p>Женское бесплодие трубного происхождения</p>	<p>Женское бесплодие грубно-перитонеального генеза</p> <p>Непреходимость маточных труб вследствие хронического сальпингоофорита (выбор курорта зависит от функции яичников)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми водами;</p> <p>2) грязевые;</p> <p>3) климатические</p>

**XI. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения после травм, отравлений и некоторых других последствий внешних причин (XIX класс по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	T90 T90.5 T90.8	<p>Последствия травм головы</p> <p>Последствие внутричерепной травмы</p> <p>Последствие других уточненных травм головы</p>	<p>Последствия черепно-мозговой травмы в виде легких когнитивных, вестибулоатактических нарушений, псевдобульбарного синдрома, парезов легкой и умеренной степени выраженности, при нечастых эпиплегических припадках (не более 2 раз в год), внутричерепной гипертензии легкой степени, не ранее 1 года после травмы.</p> <p>Последствия черепно-мозговой травмы в виде выраженных двигательных расстройств, но при возможности самостоятельного передвижения при помощи подручных средств, сохранности речевого контакта, отсутствии психоорганического синдрома, не ранее 1 года после травмы</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами, Сергиевские минеральные воды</p> <p>2) грязевые;</p> <p>3) климатические</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p>

2.	Т91 Т91.3	<p>Последствия травм шеи и туловища</p> <p>Последствие травмы спинного мозга</p>	<p>Последствия травм спинного мозга в виде клиники миелопатии, сирингомиелитического синдрома или синдрома бокового амиотрофического склероза, при частичном нарушении проводимости в виде легкой формы тетра- и парапареза, с тазовыми расстройством легкой степени при отсутствии признаков прогрессирования и показаний к оперативному вмешательству при условии самостоятельного передвижения и самообслуживания, не ранее 1 года после травмы.</p> <p>При выраженных двигательных нарушениях, нарушениях функций тазовых органов, способные к самостоятельному передвижению, в том числе при помощи подручных средств и не требующие постоянной посторонней помощи, не ранее 1 года после травмы</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными нагретыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</li> <li>2) грязевые;</li> <li>3) климатические</li> </ol>
----	--------------	--	---	---

3.	<p>Последствия травм верхней конечности</p> <p>Последствие травмы нерва верхней конечности</p>	<p>Компрессионные, компрессионно-ишемические мононевропатии верхней конечности – синдром запястного канала, кубитального канала, поражения срединного локтевого, лучевого нервов, другие мононевропатии в период остаточных явлений без выраженного, резистентного болевого синдрома, показаний к оперативному лечению, не ранее 1 года после травмы</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</li> <li>2) грязевые;</li> <li>3) климатические</li> </ol>
4.	<p>Последствия травм нижней конечности</p> <p>Последствие травмы нерва нижней конечности</p>	<p>Невропатия седалищного, бедренного, подколенного, подошвенного нервов, другие невропатии нижней конечности в период остаточных явлений или последствий перенесенной травмы нижней конечности, без выраженного, резистентного болевого синдрома, показаний к оперативному лечению, не ранее 1 года после травмы</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</li> <li>2) грязевые;</li> <li>3) климатические</li> </ol>

Приложение № 2

к приказу Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от «5» *авг* 2016 г. № *281н*

**Перечень  
медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения**

**I. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения  
при заболевании туберкулезом (I класс по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10 <sup>1</sup>	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	A15	Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	Активный туберкулез после прекращения бактериовыделения в результате проведения интенсивной фазы химиотерапии, при отсутствии или с наличием лекарственной устойчивости возбудителя, при отсутствии или с наличием осложнений	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	A17	Туберкулез нервной системы	туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний, в том числе после хирургического лечения.	
	A19	Миллиарный туберкулез	Клинически излеченный туберкулез	

<sup>1</sup> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее – МКБ-10)

2.	A16	Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	Активный туберкулез при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний после окончания интенсивной фазы химиотерапии. Клинически излеченный туберкулез	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
3.	R76.1  Z20.1	Аномальная реакция на туберкулиновую пробу с использованием аллергена туберкулезного рекомбинантного и/или аллергена туберкулезного.  Контакт с большим и возможностью заражения инфекционными болезнями	Риск развития активного туберкулеза у детей из групп риска по туберкулезу	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
4.	A18  Y58.0	Туберкулез других органов  Осложнения при введении бактериальных вакцин	Активный туберкулез любых органов и систем кроме туберкулеза органов дыхания, нервной системы и милиарного туберкулеза, осложнения после введения вакцины против туберкулеза при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний после окончания интенсивной фазы химиотерапии. Клинически излеченный туберкулез	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты



**II. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при заболевании вирусными гепатитами (I класс по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболеваая	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	B18	Хронический вирусный гепатит	С минимальной степенью активности вне обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	B18.0	Хронический вирусный гепатит В с дельта-агентом		
	B18.1	Хронический вирусный гепатит В без дельта-агента	При отсутствии активности процесса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
	B18.2	Хронический вирусный гепатит С		
	B18.8	Другой хронический вирусный гепатит		

**Ш. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ (класс IV по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	E10	Инсулинзависимый сахарный диабет	<p>а) в состоянии компенсации и субкомпенсации;</p> <p>б) отягощенный (в стадии ремиссии) хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями 1 - 2 стадии, полиневритом</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами</p>
2.	E11	Инсулиннезависимый сахарный диабет	<p>а) в состоянии компенсации и субкомпенсации;</p> <p>б) отягощенный (в стадии ремиссии) хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями 1 - 2 стадии, полиневритом</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами</p>

3.	E25 E25.0	Адреногенитальные расстройства  Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов	Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов в состоянии компенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
4.	E27 E27.1	Другие нарушения надпочечников  Первичная недостаточность коры надпочечников	Первичная недостаточность коры надпочечников в состоянии компенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
5.	E31 E31.0	Полигландулярная дисфункция  Аутоиммунная полигландулярная недостаточность	Аутоиммунная полигландулярная недостаточность в состоянии компенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
6.	E64 E64.0 E64.1 E64.2 E64.3 E64.8	Последствия недостаточности питания и недостаточности других питательных веществ Последствия белково – энергетической недостаточности Последствия недостаточности витамина А Последствия недостаточности витамина С Последствия рахита Последствия недостаточности других витаминов	Последствия недостаточности питания и недостаточности других питательных веществ в стадии субкомпенсации      Рахитические искривления	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые

7.	<p>Е66</p> <p>Е66.0</p> <p>Е66.1</p> <p>Е66.2</p> <p>Е66.8</p>	<p>Ожирение</p> <p>Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов</p> <p>Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств</p> <p>Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией</p> <p>Другие формы ожирения</p>	<p>Ожирение I-III степени:</p> <p>а) первичное: экзогенно-конституциональное, алиментарное;</p> <p>б) вторичное: церебральное, гипоталамическое, гипофизарное и другие.</p> <p>Ожирение III и IV степени: после обследования в эндокринологическом отделении стационара</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами</p>
8.	<p>Е84</p> <p>Е84.0</p> <p>Е84.1</p> <p>Е84.8</p>	<p>Кистозный фиброз</p> <p>Кистозный фиброз с легочными проявлениями</p> <p>Кистозный фиброз с кишечными проявлениями</p> <p>Кистозный фиброз с другими проявлениями</p>	<p>Кистозный фиброз (ремиссия) при наличии дыхательной недостаточности не выше 2 степени</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические;</p> <p>3) грязевые</p>

**IV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с психическими расстройствами и расстройствами поведения (класс V по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	F48 F48.8	Другие невротические расстройства Другие уточненные невротические расстройства	Невротическое расстройство, в стадии компенсации, вне обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
2.	F51 F51.0 F51.1 F51-2	Расстройства сна неорганической этиологии Бессонница неорганической этиологии Сонливость [гиперсомния] неорганической этиологии Расстройство режима сна и бодрствования неорганической этиологии	Инсомния (пре-, интра- и постсомния), гиперсомния, расстройство сна неорганической этиологии без выраженного нарушения общего состояния	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические

3.	F95 F95.0 F95.1 F95.2 F95.8	Тики Транзиторные тики Хронические моторные тики или вокализмы Комбинирование вокализмов и множественных моторных тиков [синдром де ла Туретта] Другие тики	Тики транзиторные, хронические моторные и вокализмы в стадии компенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
----	---	---	--	--

### V. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями нервной системы (класс VI по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	G09	Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы	Последствия перенесенного менингита, менингоэнцефалита, миелита, энцефалита, энцефаломиелита без грубых интеллектуальных нарушений в виде негрубых парезов и параличей, гипоталамического синдрома, не требующие постоянного индивидуального ухода, не ранее 3 месяцев от даты начала заболевания.	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые

2.	<p>G43</p> <p>G43.0</p> <p>G43.1</p> <p>G43.3</p> <p>G43.8</p>	<p>Мигрень</p> <p>Мигрень без ауры</p> <p>Мигрень с аурой</p> <p>Осложненная мигрень</p> <p>Другая мигрень</p>	<p>Мигрень умеренной и тяжелой степени тяжести, в стадии ремиссии не менее 3 месяцев</p> <p>Мигрень любой степени тяжести, ассоциированная форма, в стадии ремиссии не менее 3 месяцев</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Бальнеологические курорты</p>
3.	<p>G56</p> <p>G56.0</p> <p>G56.1</p> <p>G56.2</p> <p>G56.3</p> <p>G56.8</p>	<p>Мононевропатии верхней конечности</p> <p>Синдром запястного канала</p> <p>Другие поражения срединного нерва</p> <p>Поражение локтевого нерва</p> <p>Поражение лучевого нерва</p> <p>Другие мононевропатии верхней конечности</p>	<p>Последствия перенесенной острой невропатии срединного, локтевого, лучевого и другой невропатии верхней конечности, в том числе после оперативного лечения, при продолжающемся отсутствии выраженного болевого синдрома</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>

4.	<p>G57</p> <p>G57.0</p> <p>G57.1</p> <p>G57.2</p> <p>G57.3</p> <p>G57.4</p> <p>G57.5</p> <p>G57.6</p> <p>G57.8</p>	<p>Мононевропатии нижней конечности</p> <p>Поражение седалищного нерва</p> <p>Мералгия парестетическая</p> <p>Поражение бедренного нерва</p> <p>Поражение бокового подколенного нерва</p> <p>Поражение срединного подколенного нерва</p> <p>Синдром предплюсневоего канала</p> <p>Поражение подошвенного нерва</p> <p>Другие мононевропатии нижней конечности</p>	<p>Последствия перенесенной острой невропатии нижней конечности, в том числе после оперативного лечения, при продолжающемся восстановлении функций, отсутствия выраженного болевого синдрома</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>
5.	<p>G60</p> <p>G60.0</p>	<p>Наследственная невропатия</p> <p>Наследственная моторная и сенсорная невропатия</p>	<p>Наследственные моторная и сенсорная невропатии Русси-Леви, Шарко-Мари-Тута</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>



6.	<p>G71</p> <p>G71.1</p> <p>G71.2</p> <p>G71.3</p> <p>G71.8</p>	<p>Первичные поражения мышц</p> <p>Мышечная дистрофия</p> <p>Врожденные миопатии</p> <p>Митохондриальная миопатия, не классифицированная в других рубриках</p> <p>Другие первичные поражения мышц</p>	<p>Без грубых двигательных нарушений, без соматических осложнений и не требующих индивидуального ухода</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>
7.	<p>G61</p> <p>G61.0</p> <p>G61.8</p>	<p>Воспалительная полиневропатия</p> <p>Синдром Гийена-Барре</p> <p>Другие воспалительные полиневропатии</p>	<p>Последствия перенесенной острой полиневропатии, не ранее 3 месяцев от начала заболевания, без грубых двигательных нарушений, без соматических осложнений и не требующих индивидуального ухода</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>
8.	<p>G80</p> <p>G80.1</p> <p>G80.2</p> <p>G80.3</p> <p>G80.4</p> <p>G80.8</p>	<p>Детский церебральный паралич</p> <p>Спастическая диплегия</p> <p>Детская гемиплегия</p> <p>Дискинетический церебральный паралич</p> <p>Атаксический церебральный паралич</p> <p>Другой вид детского церебрального паралича</p>	<p>Детские церебральные параличи без грубых интеллектуальных и двигательных расстройств, не требующие постоянного индивидуального ухода</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>

9.	<p>G81</p> <p>G81.0</p> <p>G81.2</p>	<p>Гемиплегия</p> <p>Вялая гемиплегия</p> <p>Спаستическая гемиплегия</p>	<p>Гемипарез без грубых интеллектуальных и двигательных расстройств, не требующий постоянного индивидуального ухода</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>
10.	<p>G82</p> <p>G82.0</p> <p>G82.1</p> <p>G82.3</p> <p>G82.4</p>	<p>Параплегия и тетраплегия</p> <p>Вялая параплегия</p> <p>Спастическая параплегия</p> <p>Вялая тетраплегия</p> <p>Спастическая тетраплегия</p>	<p>Парапарез и тетрапарез без грубых интеллектуальных и двигательных расстройств, не требующий постоянного индивидуального ухода</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>
11.	<p>G83</p> <p>G83.0</p> <p>G83.1</p> <p>G83.2</p>	<p>Другие паралигические синдромы</p> <p>Диплегия верхних конечностей</p> <p>Моноплегия нижней конечности</p> <p>Моноплегия верхней конечности</p>	<p>Парезы без грубых интеллектуальных и двигательных расстройств, не требующий постоянного индивидуального ухода</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>

**VI. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями глаза и его придаточного аппарата (класс VII по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	H01 H01.1	Другие воспаления век Неинфекционные дерматозы века	Хронические дерматозы вне обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
2.	H10 H10.4 H10.5	Конъюнктивит Хронический конъюнктивит Блефароконъюнктивит	Хронические конъюнктивиты вне обострения Хронические блефароконъюнктивиты вне обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
3.	H15 H15.0 H15.1	Болезни склеры Склерит Эписклерит	Хронический склерит в стадии ремиссии Хронический эписклерит в стадии ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
4.	H16 H16.2	Кератит Кератоконъюнктивит	Хронические кератоконъюнктивиты вне обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические

5.	H20 H20.1	Иридоциклит Хронический иридоциклит	Хронический иридоциклит в стадии ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
6.	H30	Хориоретинальное воспаление	Хронический хориоретинит в стадии ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
7.	H52 H52.1	Нарушения рефракции и аккомодации Миопия	Прогрессирующая миопия низкой, средней степени, в том числе состояния после операции по поводу близорукости (через 1-6 мес. после оперативного вмешательства, по показаниям)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологическое
8.	H55	Нистагм и другие произвольные движения глаз	Оптический нистагм и другие произвольные движения глаз	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологическое

**VII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями системы кровообращения (класс IX по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	I10	Эссенциальная (первичная) гипертензия	Первичная артериальная гипертензия, I-IIb стадии, без недостаточности кровообращения, медикаментозная ремиссия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
2.	I34 I34.0	Неревматические поражения митрального клапана Митральная (клапанная) недостаточность	Недостаточность митрального клапана до II степени, аускультативная и немая формы без нарушения гемодинамики, без прогностически значимых нарушений сердечного ритма.	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
3.	I35 I35.1 I35.8	Неревматические поражения аортального клапана Аортальная (клапанная) недостаточность Другие поражения аортального клапана	Другие неревматические поражения митрального клапана без нарушения гемодинамики в стадии компенсации порока  Неревматические поражения аортального клапана в стадии компенсации порока Недостаточность аортального клапана до II степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические

**VIII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения  
с болезнями органов дыхания (класс X по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	J12	Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках	Бронхопневмония в стадии реконвалесценции (не ранее 4 недель от начала заболевания)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
2.	J13	Пневмония, вызванная <i>Streptococcus pneumoniae</i>	Бронхопневмония, вызванная <i>Streptococcus pneumoniae</i> в стадии реконвалесценции (не ранее 4 недель от начала заболевания)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
3.	J14	Пневмония, вызванная <i>Haemophilus influenzae</i> [палочкой Афанасьева-Пфейффера]	Бронхопневмония, вызванная <i>Haemophilus influenzae</i> в стадии реконвалесценции (не ранее 4 недель от начала заболевания)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента

4.	J15 J15.0 J15.2 J15.3 J15.4 J15.5 J15.6 J15.7 J15.8	Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках Пневмония, вызванная <i>Klebsiella pneumoniae</i> Пневмония, вызванная стафилококком Пневмония, вызванная стрептококком группы В Пневмония, вызванная другими стрептококками Пневмония, вызванная <i>Escherichia coli</i> Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями Пневмония, вызванная <i>Mycoplasma pneumoniae</i> Другие бактериальные пневмонии	Пневмония, вызванная <i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Mycoplasma pneumoniae</i> , стафилококком, стрептококком группы В и другими стрептококками Другие бактериальные пневмонии, пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями в стадии реконвалесценции (не ранее 4 недель от начала заболевания)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
5.	J17 J17.0 J17.2 J17.3	Пневмония при болезнях, классифицированных в других рубриках Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках Пневмония при микозах Пневмония при паразитарных болезнях	Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках: коклюше, микозах, паразитарных болезнях в стадии реконвалесценции (не ранее 4 недель от начала заболевания)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента

6.	J41	Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит	Рецидивирующий бронхит, хронический бронхит, при наличии дыхательной недостаточности не выше 1 степени.	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
7.	J43 J43.0	Эмфизема Синдром Мак-Леода	Синдром Мак-Леода, эмфизема легких, в том числе при наличии дыхательной недостаточности не выше 1 степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
8.	J44 J44.8	Другая хроническая обструктивная легочная болезнь Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь	Хронический обструктивный бронхит неспецифического характера: а) в стадии неполной ремиссии, при наличии дыхательной недостаточности не выше 1 степени; б) в стадии полной ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
9.	J45	Астма	Бронхиальная астма аллергическая, неаллергическая, смешанная контролируемая, частично контролируемая и интермиттирующая при наличии дыхательной недостаточности не выше 1 степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические, исключая расположенные во влажной субтропической зоне; 2) бальнеологический



**IX. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения  
с болезнями органов пищеварения (класс XI по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	K20	Эзофагит	Пептический эзофагит, легкой и средней тяжести в стадии полной ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
2.	K21 K21.0 K21.9	Гастроэзофагеальный рефлюкс Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита	Гастроэзофагеальный рефлюкс, легкой и средней степени тяжести в стадии ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
3.	K22 K22.0 K22.1	Другие болезни пищевода Ахалазия кардиальной части Язва пищевода	Ахалазия кардиальной части и язва пищевода, легкой и средней степени тяжести, без осложнений, в стадии ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
4.	K25	Язва желудка	Язва желудка неосложненной формы в стадии клинико-эндоскопической ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые

5.	K26	Язва двенадцатиперстной кишки	Язва двенадцатиперстной кишки неосложненной формы в стадии клинико-эндоскопической ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
6.	K29 K29.8	Гастрит и дуоденит Дуоденит	Гастрит и дуоденит легкой, средней степени тяжести в стадии ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
7.	K52 K52.2	Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит	Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит легкой, средней степени тяжести в стадии ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
8.	K58 K58.9	Синдром раздраженного кишечника Синдром раздраженного кишечника без диареи	Синдром раздраженного кишечника без диареи, в стадии ремиссии. Синдром раздраженного кишечника с запором легкой и средней степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
9.	K59 K59.0	Другие функциональные кишечные нарушения Запор	Другие функциональные кишечные нарушения средней степени тяжести	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые

10.	K73 K73.0 K73.1	Хронический гепатит, не классифицированный в других рубриках Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках	Хронический гепатит, при отсутствии активности процесса при нормальных показателях уровня тканевых ферментов или незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
11.	K74 K74.0 K74.1 K74.3	Фиброз и цирроз печени Фиброз печени Склероз печени Первичный билиарный цирроз	Фиброз, склероз и цирроз печени без портальной гипертензии, при регрессирующем течении (без желтухи, при нормальных показателях трансаминаз, билирубина) и отсутствии печеночной недостаточности	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами
12.	K76 K76.0	Другие болезни печени Жировая дегенерация печени, не классифицированная в других рубриках	Жировая дегенерация печени при отсутствии активности процесса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
13.	K80 K80.1 K80.2 K80.5	Желчнокаменная болезнь [холелитиаз] Камни желчного пузыря с другим холециститом Камни желчного пузыря без холецистита Камни желчного протока без холангита или холецистита	Желчнокаменная болезнь (холелитиаз), неосложненная форма, не требующая хирургического вмешательства (множественные или крупные единичные конкременты, закупорка желчных путей), внеприступный период	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами

14.	K81 K81.1	Холестист Хронический холестист	Хронический холестист при отсутствии активности воспалительного процесса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
15.	K82 K82.8	Другие болезни желчного пузыря Другие уточненные болезни желчного пузыря	Спайки пузыря протока, желчного пузыря. Дискинезия пузырярного протока, желчного пузыря	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
16.	K86 K86.1	Другие болезни поджелудочной железы Другие хронические панкреатиты	Хронический панкреатит, вне периода обострения при отсутствии активности воспалительного процесса, без склонности к частым обострениям	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
17.	K90 K90.0 K91.2 K91.5	Нарушения всасывания в кишечнике Целиакия Нарушение всасывания в кишечнике после хирургического вмешательства не классифицируемое в других рубриках Постхолестистэктомический синдром	Целиакия типичная или атипичная легкой, средней степени. Состояние после хирургического вмешательства на желудочно- кишечном тракте (желудке, желчном пузыре, кишечнике) не ранее 2-х месяцев после операции при удовлетворительном состоянии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые

**Х. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями кожи и подкожной клетчатки (класс XII по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	L20 L20.0 L20.8	Атопический дерматит Почесуха Бенъе Другие атопические дерматиты	Атопический дерматит, почесуха Бенъе, нейродерматит атопический (локализованный) и другие атопические дерматиты, в период ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
2.	L21 L21.0 L21.1 L21.8 L21.9	Себорейный дерматит Себорея головы Себорейный детский дерматит Другой себорейный дерматит Себорейный дерматит неуточненный	Себорейный дерматит в период ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые

3.	<p>L40</p> <p>L40.0</p> <p>L40.1</p> <p>L40.2</p> <p>L40.3</p> <p>L40.4</p> <p>L40.5</p> <p>L40.8</p>	<p>Псориаз</p> <p>Псориаз обыкновенный</p> <p>Генерализованный пустулезный псориаз</p> <p>Акродерматит стойкий [Аллопо]</p> <p>Пустулез ладонный и подошвенный</p> <p>Псориаз каплевидный</p> <p>Псориаз артропатический (M07.0-M07.3, M09.0)</p> <p>Другой псориаз</p>	<p>Псориаз вне обострения.</p> <p>Псориаз зимней формы в летнее время года</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические;</p> <p>3) грязевые</p>
4.	<p>L 63</p> <p>L 63.0</p> <p>L63.1</p> <p>L63.2</p> <p>L63.8</p>	<p>Гнездная алопеция</p> <p>Тотальная алопеция</p> <p>Алопеция универсальная</p> <p>Гнездная плешивость</p> <p>Другая гнездная алопеция</p>	<p>Алопеция вне обострения</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические;</p> <p>3) грязевые</p>

5.	<p>L85</p> <p>L85.0</p> <p>L85.1</p> <p>L85.2</p> <p>L85.3</p> <p>L85.8</p>	<p>Другие эпидермальные утолщения</p> <p>Приобретенный ихтиоз</p> <p>Приобретенный кератоз [кератодермия] ладонно-подошвенный</p> <p>Кератоз точечный (ладонный - подошвенный)</p> <p>Ксероз кожи</p> <p>Другие уточненные эпидермальные утолщения</p>	<p>Ихтиоз, кератоз (кератодермия) легкой и средней степени тяжести, кроме грибковых поражений</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты в летнее время года:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>
6.	<p>L91</p> <p>L91.0</p> <p>L91.8</p>	<p>Гипертрофические изменения кожи</p> <p>Келоидный рубец</p> <p>Другие гипертрофические изменения кожи</p>	<p>Келоидный рубец, другие гипертрофические изменения кожи</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>
7.	<p>L94</p> <p>L94.0</p> <p>L94.1</p> <p>L94.8</p>	<p>Другие локализованные изменения соединительной ткани</p> <p>Локализованная склеродермия (morphaea)</p> <p>Линейная склеродермия</p> <p>Другие уточненные локализованные изменения соединительной ткани</p>	<p>Склеродермия (кроме системных форм) вне обострения</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>

**XI. Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	B91	Последствия полиомиелита	Последствия полиомиелита в резидуальном периоде с наличием вялых парезов, не требующих постоянного индивидуального ухода	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
2.	M02 M02.2 M02.3 M02.8	Реактивные артропатии Постиммунизационная артропатия Болезнь Рейтера Другие реактивные артропатии	Реактивные артропатии в неактивной фазе	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
3.	M07 M07.0 M07.1 M07.2 M07.3	Псориатические и энтеропатические артропатии Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия (L40.5+) Мутилирующий артрит (L40.5+) Псориатический спондилит (L40.5+) Другие псориатические артропатии (L40.5+)	Артропатии, артрит: дистальный, межфаланговый, олигоартрит, псориатический спондилит, активность заболевания не выше I степени, функциональная недостаточность суставов не выше II степени, без висцеритов, при условии самостоятельного передвижения и самообслуживания, ограниченный псориаз, стационарная стадия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые



4.	<p>M08</p> <p>M08.0</p> <p>M08.1</p> <p>M08.2</p> <p>M08.3</p> <p>M08.4</p> <p>M08.8</p>	<p>Юношеский (ювенильный) артрит</p> <p>Юношеский ревматоидный артрит</p> <p>Юношеский анкилозирующий спондилит</p> <p>Юношеский артрит с системным началом</p> <p>Юношеский полиартрит (серонегативный)</p> <p>Пауциартикулярный юношеский артрит</p> <p>Другие юношеские артриты</p>	<p>Без висцеритов, при возможности самостоятельного передвижения и самообслуживания не выше I степени</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p>
5.	<p>M33</p> <p>M33.0</p>	<p>Дерматополимиозит</p> <p>Юношеский дерматомиозит</p>	<p>В период ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p>
6.	<p>M 36</p> <p>M 36.2</p>	<p>Системные поражения соединительной ткани при болезнях, классифицированных в других рубриках</p> <p>Артропатия при гемофилии</p>	<p>В период ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>

7.	<p>M40</p> <p>M40.0</p> <p>M40.1</p> <p>M40.2</p> <p>M40.3</p> <p>M40.4</p>	<p>Кифоз и лордоз</p> <p>Кифоз позиционный</p> <p>Другие вторичные кифозы</p> <p>Другие и неуточненные кифозы</p> <p>Синдром прямой спины</p> <p>Другие лордозы</p>	<p>Кифозы, лордозы I, II степени</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>
8.	<p>M41</p> <p>M41.0</p> <p>M41.1</p> <p>M41.2</p> <p>M41.3</p> <p>M41.4</p> <p>M41.5</p> <p>M41.8</p>	<p>Сколиоз</p> <p>Инфантильный идиопатический сколиоз</p> <p>Юношеский идиопатический сколиоз</p> <p>Другие идиопатические сколиозы</p> <p>Торакогенный сколиоз</p> <p>Нервно-мышечный сколиоз</p> <p>Прочие вторичные сколиозы</p> <p>Другие формы сколиоза</p>	<p>Сколиозы I, II, III степени</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами</p> <p>2) грязевые</p>
9.	<p>M42</p> <p>M42.0</p>	<p>Остеохондроз позвоночника</p> <p>Юношеский остеохондроз позвоночника</p>	<p>Болезнь Шейермана, болезнь Кальве, в стадии ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>

10.	M91 M91.0 M91.1 M91.3 M91.8	<p>Юношеский остеохондроз бедра и таза</p> <p>Юношеский остеохондроз таза</p> <p>Юношеский остеохондроз головки бедренной кости (Легга-Кальве-Пертеса)</p> <p>Псевдококсалгия</p> <p>Другие юношеские остеохондрозы бедра и таза</p>	<p>Болезнь Легга-Кальве-Пертеса и иные остеохондрозы бедра и таза</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>
11.	<p>M92</p> <p>M92.0</p> <p>M92.1</p> <p>M92.2</p> <p>M92.3</p> <p>M92.4</p> <p>M92.5</p> <p>M92.6</p> <p>M92.7</p> <p>M92.8</p>	<p>Другие юношеские остеохондрозы</p> <p>Юношеский остеохондроз плечевой кости</p> <p>Юношеский остеохондроз лучевой кости и локтевой кости</p> <p>Юношеский остеохондроз кисти</p> <p>Другой юношеский остеохондроз верхних конечностей</p> <p>Юношеский остеохондроз надколенника</p> <p>Юношеский остеохондроз большой и малой берцовых костей</p> <p>Юношеский остеохондроз предплюсны</p> <p>Юношеский остеохондроз плюсны</p> <p>Другой уточненный юношеский остеохондроз</p>	<p>Болезнь Шлаттера, Келлера, Шинца и иные юношеские остеохондрозы</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>

**ХП. Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями мочеполовой системы (класс XIV по МКБ-10)**

<b>№ п/п</b>	<b>Код заболевания по МКБ-10</b>	<b>Наименование заболевания</b>	<b>Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания</b>	<b>Курорты, санаторно-курортные организации</b>
1.	N03	Хронический нефритический синдром	Хронический гломерулонефрит, гематурическая форма, IgA-нефропатия (болезнь Берже)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
2.	N04	Нефритический синдром	Хронический гломерулонефрит, нефритическая форма в стадии стойкой клинико-лабораторной ремиссии не менее 1 года	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
3.	N07	Наследственная нефропатия, не классифицированная в других рубриках	Наследственный нефрит (болезнь Альпорта), болезнь тонких базальных мембран	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами

4.	<p>N11 N11.0 N11.1 N11.8</p>	<p>Хронический тубулоинтерстициальный нефрит Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом Хронический обструктивный пиелонефрит Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты</p>	<p>Хронический тубулоинтерстициальный нефрит, необструктивный хронический пиелонефрит, хронический обструктивный пиелонефрит без нарушений уродинамики вне рецидива</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 3) грязевые</p>
5.	<p>N13 N13.0 N13.1 N13.2 N13.4 N13.5 N13.7 N13.8</p>	<p>Обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия Гидронефроз с обструкцией лоханочно-мочеточникового соединения Гидронефроз со стриктурой мочеточника, не классифицированный в других рубриках Гидронефроз с обструкцией почки и мочеточника камнем Гидроуретер Перегиб и стриктура мочеточника без гидронефроза Уропатия, обусловленная пузырно-мочеточниковым рефлюксом Другая обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия Другие тубулоинтерстициальные болезни почек</p>	<p>Рефлюкс-нефропатия, пузырно-мочеточниковый рефлюкс 1-2 степени, аномалии мочевыводящих путей (гидронефроз, гидроуретер): а) неосложненные воспалительным процессом, в период полной клинко-лабораторной ремиссии при несущественных нарушениях уродинамики; б) неосложненные воспалительным процессом без нарушений уродинамики; в) через 6 месяцев после оперативного вмешательства</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 3) грязевые</p>
6.	<p>N15</p>	<p>Другие тубулоинтерстициальные болезни почек</p>	<p>Кристаллурия (уратурия, оксалурия, фосфатурия, цистеинурия и иные)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами</p>

7.	N18 N18.8	Хроническая почечная недостаточность Другие проявления хронической почечной недостаточности	Хроническая почечная недостаточность в стадии субкомпенсации или компенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
8.	N20 N20.0 N20.1 N20.2	Камни почки и мочеточника Камни почки Камни мочеточника Камни почек с камнями мочеточника	Мочекаменная болезнь без нарушения уродинамики, в том числе через 6 месяцев после оперативного лечения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
9.	N30 N30.1 N30.2 N30.3	Цистит Интерстициальный цистит (хронический) Другой хронический цистит Тригонит	Хронический цистит, тригонит в стадии ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
10.	N31 N31.0 N31.1 N31.2 N31.8	Нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря не классифицированная в других рубриках Незаторможенный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках Рефлекторный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках Нейрогенная слабость мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках Другие нервно-мышечные дисфункции мочевого пузыря	Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря при отсутствии стойкого недержания мочи	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые

11.	N70 N70.1	Сальпингит и оофорит Хронический сальпингит и оофорит	Хроническая стадия, период ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
12.	N71 N71.1	Воспалительные болезни матки, кроме шейки матки Хронические воспалительные болезни матки	Хронический эндометрит в период ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
13.	N76 N76.1	Другие воспалительные болезни влагалища и вульвы Подострый и хронический вагинит	Хронический вульвовагинит в период ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые

14.	N91	Отсутствие менструаций, скудные или редкие менструации		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
	N91.0	Первичная аменорея	Первичная аменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, после исключения органической патологии	
	N91.1	Вторичная аменорея	Вторичная аменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, воспалительными изменениями в матке, в том числе внутриматочными синехиями	
	N91.3	Первичная олигоменорея	Первичная олигоменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, вследствие перенесенного воспалительного процесса в матке и придатках	
	N91.4	Вторичная олигоменорея	Вторичная олигоменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, перенесенного воспалительного процесса в матке и придатках	



15.	N94 N94.0 N94.3 N94.4 N94.5	Болевые и другие состояния, связанные с женскими половыми органами и менструальным циклом Боли в середине менструального цикла Синдром предменструального напряжения Первичная дисменорея Вторичная дисменорея	Боли в середине менструального цикла, обусловленные функциональными причинами и последствиями воспалительных процессов органов малого таза Синдром предменструального напряжения легкой и средней степени тяжести, тяжелой степени (после стационарного лечения) Первичная дисменорея функционального происхождения, вследствие хронических воспалительных заболеваний или хирургических вмешательств на органах малого таза Вторичная дисменорея функционального происхождения, вследствие хронических воспалительных заболеваний или хирургических вмешательств на органах малого таза	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 3) грязевые
16.	N99 N99.4	Нарушения мочеоловой системы после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках Послеоперационные спайки в малом тазу	Перитонеальные тазовые спайки любой степени распространения после хирургических вмешательств на органах брюшной полости и малого таза	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые

**ХIII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при врожденных anomalies [ пороках развития], деформациях и хромосомных нарушениях (класс XVII по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	Q21	Врожденные anomalies [ пороки развития] сердечной перегородки	Врожденные anomalies ( пороки развития) сердечной перегородки:	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	Q21.0	Дефект межжелудочковой перегородки	а) после операции при	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	Q21.1	Дефект предсердной перегородки	недостаточности кровообращения не выше I стадии;	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	Q21.2	Дефект предсердно-желудочковой перегородки	б) не ранее 6 месяцев после операции при недостаточности кровообращения не выше I стадии	Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
	Q21.3	Тетрада Фалло		
	Q21.4	Дефект перегородки между аортой и легочной артерией		
	Q21.8	Другие врожденные anomalies сердечной перегородки		
2.	Q22	Врожденные anomalies ( пороки развития) легочного и трехстворчатого клапанов	Врожденные anomalies ( пороки развития) легочного и трехстворчатого клапанов	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	Q22.2	Врожденная недостаточность клапана легочной артерии	а) после операции при	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	Q22.3	Другие врожденные пороки клапана легочной артерии	недостаточности кровообращения не выше I стадии;	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	Q22.5	Аномалия Эбштейна	б) не ранее 6 месяцев после операции при недостаточности кровообращения не выше I стадии	Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
	Q22.6	Синдром правосторонней гипоплазии сердца		
	Q22.8	Другие врожденные anomalies трехстворчатого клапана		

3.	<p>Q23</p> <p>Q23.1</p> <p>Q23.3</p> <p>Q23.4</p> <p>Q23.8</p>	<p>Врожденные аномалии (пороки развития) аортального и митрального клапанов</p> <p>Врожденная недостаточность аортального клапана</p> <p>Врожденная митральная недостаточность</p> <p>Синдром левосторонней гипоплазии сердца</p> <p>Другие врожденные аномалии аортального и митрального клапанов</p>	<p>Врожденные аномалии (пороки развития) аортального и митрального клапанов:</p> <p>а) после операции при недостаточности кровообращения не выше I стадии;</p> <p>б) не ранее 6 месяцев после операции при недостаточности кровообращения не выше I стадии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические</p>
4.	<p>Q24</p> <p>Q24.0</p> <p>Q24.1</p> <p>Q24.2</p> <p>Q24.4</p> <p>Q24.5</p> <p>Q24.8</p>	<p>Другие врожденные аномалии [пороки развития] сердца</p> <p>Декстрокардия</p> <p>Левокардия</p> <p>Трехпредсердное сердце</p> <p>Врожденный субаортальный стеноз</p> <p>Аномалия развития коронарных сосудов</p> <p>Другие уточненные врожденные аномалии сердца</p>	<p>Другие врожденные аномалии (пороки развития) сердца:</p> <p>а) после операции при недостаточности кровообращения не выше I стадии;</p> <p>б) не ранее 6 месяцев после операции при недостаточности кровообращения не выше I стадии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические</p>

5.	<p>Q32</p> <p>Q32.0</p> <p>Q32.1</p> <p>Q32.2</p> <p>Q32.3</p> <p>Q32.4</p>	<p>Врожденные anomalies [ пороки развития ] трахеи и бронхов</p> <p>Врожденная трахеомалация</p> <p>Другие пороки развития трахеи</p> <p>Врожденная бронхомалация</p> <p>Врожденный стеноз бронхов</p> <p>Другие врожденные anomalies бронхов</p>	<p>Врожденные пороки развития трахеи, бронхов (врожденная трахеомалация, врожденная бронхомалация, врожденный стеноз бронхов, другие врожденные anomalies бронхов):</p> <p>а) при наличии дыхательной недостаточности не выше 2 степени;</p> <p>б) при наличии дыхательной недостаточности не выше 1 степени</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические;</p> <p>3) грязевые</p>
6.	<p>Q33</p> <p>Q33.0</p> <p>Q33.1</p> <p>Q33.2</p> <p>Q33.3</p> <p>Q33.4</p> <p>Q33.5</p> <p>Q33.6</p> <p>Q33.8</p>	<p>Врожденные anomalies [ пороки развития ] легкого</p> <p>Врожденная киста легкого</p> <p>Добавочная доля легкого</p> <p>Секвестрация легкого</p> <p>Агенезия легкого</p> <p>Врожденный бронхоэктаз</p> <p>Эктопия ткани в легком</p> <p>Гипоплазия и дисплазия легкого</p> <p>Другие врожденные anomalies легкого</p>	<p>Врожденные пороки развития легких (врожденная киста легкого, секвестрация легкого, агенезия легкого, врожденная бронхоэктазия, гипоплазия и дисплазия легкого, другие врожденные anomalies легкого):</p> <p>а) при наличии дыхательной недостаточности не выше 2 степени;</p> <p>б) при наличии дыхательной недостаточности не выше 1 степени</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические;</p> <p>3) грязевые</p>

7.	<p>Q63</p> <p>Q63.0</p> <p>Q63.1</p> <p>Q63.2</p> <p>Q63.3</p> <p>Q63.8</p>	<p>Другие врожденные аномалии [пороки развития] почки</p> <p>Добавочная почка</p> <p>Сливающаяся, дольчатая и подковообразная почка</p> <p>Эктопическая почка</p> <p>Гиперпластическая и гигантская почка</p> <p>Другие уточненные врожденные аномалии почки</p>	<p>Врожденные аномалии (пороки развития) почки через 6 месяцев после оперативной коррекции</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами</p>
8.	<p>Q64</p> <p>Q64.0</p> <p>Q64.1</p> <p>Q64.2</p> <p>Q64.3</p> <p>Q64.4</p> <p>Q64.5</p> <p>Q64.7</p>	<p>Другие врожденные аномалии [пороки развития] мочевой системы</p> <p>Эписпадия</p> <p>Экстрофия мочевого пузыря</p> <p>Врожденные задние уретральные клапаны</p> <p>Другие виды атрезии и стеноза уретры и шейки мочевого пузыря</p> <p>Аномалия мочевого протока [урахуса]</p> <p>Врожденный дивертикул мочевого пузыря</p> <p>Другие врожденные аномалии мочевого пузыря и мочеиспускательного канала</p>	<p>Врожденные аномалии (пороки развития) мочевой системы через 6 месяцев после оперативной коррекции</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>

9.	Q65	<p>Врожденные деформации бедра</p> <p>Врожденный вывих бедра односторонний</p> <p>Врожденный вывих бедра двусторонний</p> <p>Врожденный подвывих бедра односторонний</p> <p>Врожденный подвывих бедра двусторонний</p> <p>Неустойчивое бедро</p> <p>Другие врожденные деформации бедра</p>	<p>Врожденные деформации бедра через 6 месяцев после хирургического лечения</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>
----	-----	--	---	--

10.	Q66 Q66.0 Q66.1 Q66.2 Q66.3 Q66.4 Q66.5 Q66.6 Q66.7 Q66.8	<p>Врожденные деформации стопы</p> <p>Конско-варусная косолапость</p> <p>Пяточно-варусная косолапость</p> <p>Варусная стопа</p> <p>Другие врожденные варусные деформации стопы</p> <p>Пяточно-вальгусная косолапость</p> <p>Врожденная плоская стопа [pes planus]</p> <p>Другие врожденные вальгусные деформации стопы</p> <p>Полая стопа [pes cavus]</p> <p>Другие врожденные деформации стопы</p>	<p>Врожденные деформации стопы через 6 месяцев после хирургического лечения</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>
11.	Q67 Q67.5	<p>Врожденные костно-мышечные деформации головы, лица, позвоночника и грудной клетки</p> <p>Врожденные деформации позвоночника</p>	<p>Врожденный сколиоз</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>
12.	Q77 Q77.7	<p>Остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника</p> <p>Спондилоэпифизарная дисплазия</p>	<p>Спондилоэпифизарная дисплазия</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>

13.	Q79 Q79.6	Врожденные аномалии [пороки развития] костно-мышечной системы, не классифицированные в других рубриках Синдром Элерса-Данло	Загрывающие несколько систем без признаков декомпенсации, без сопутствующих соматических нарушений (осложнений)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
-----	--------------	--	---	---

**XIV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения после травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин (класс XIX по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	T91 T91.1	Последствия травм шеи и туловища Последствия перелома позвоночника	Последствия компрессионного перелома позвоночника не ранее 1 года после травмы	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые



2.	<p>T92</p> <p>T92.0</p> <p>T92.1</p> <p>T92.2</p> <p>T92.3</p> <p>T92.4</p> <p>T92.5</p> <p>T92.6</p> <p>T92.8</p>	<p>Последствия травм верхних конечностей</p> <p>Последствие открытого ранения верхней конечности</p> <p>Последствие перелома верхней конечности, включая запястье и кисть</p> <p>Последствие перелома на уровне запястья и кисти</p> <p>Последствие вывиха, растяжения и деформации верхней конечности</p> <p>Последствие травмы нерва верхней конечности</p> <p>Последствие травмы мышцы и сухожилия верхней конечности</p> <p>Последствие размождения и травматической ампутации верхней конечности</p> <p>Последствие других уточненных травм верхней конечности</p>	<p>Артриты и артрозы травматического происхождения</p> <p>Последствия травм и хирургических вмешательств на костно-суставном аппарате (для восстановления нарушенных двигательных функций)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>
----	--	---	--	--

3.	Т93	Последствия травм нижней конечности	Артриты и артрозы травматического происхождения, последствия травм и хирургических вмешательств на костно-суставном аппарате (для восстановления нарушенных двигательных функций)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	Т93.0	Последствие открытого ранения нижней конечности		
	Т93.1	Последствие перелома бедра		
	Т93.2	Последствие других переломов нижней конечности		
	Т93.3	Последствие вывиха, растяжения и деформации нижней конечности		
	Т93.4	Последствие травмы нерва нижней конечности		
	Т93.5	Последствие травмы мышцы и сухожилия нижней конечности		
	Т93.6	Последствие размождения и травматической ампутации нижней конечности		
	Т93.8	Последствие других уточненных травм нижней конечности		

4.	Т95	Последствия термических и химических ожогов и обморожений	Перенесенные обширные поверхностные и глубокие ожоги с восстановленным кожным покровом	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:
	Т95.0	Последствие термического и химического ожога и обморожения головы и шеи	Состояние после реконструктивно-восстановительных операций, произведенных по поводу контрактур и рубцовых стяжений	1) бальнеологические;
	Т95.1	Последствие термического и химического ожога и обморожения туловища	Состояния после восстановительных операций на сухожилиях, пластики по поводу ожогов, а также другие виды контрактур (для разработки нарушенных двигательных функций).	2) грязевые
	Т95.2	Последствие термического и химического ожога и обморожения верхней конечности	Дерматогенные, миогенные, артрогенные контрактуры	
	Т95.3	Последствие термического и химического ожога и обморожения нижней конечности	обратимого характера, возникшие после перенесенных ожогов с восстановленным кожным покровом, келоидные и гипертрофические рубцы, развывшиеся на месте ожоговых ран	
	Т95.4	Последствие термических и химических ожогов, классифицированных только в соответствии с площадью пораженного участка тела		
	Т95.8	Последствия других уточненных термических и химических ожогов и обморожений		
	Т95.9	Последствия неуточненных термических и химических ожогов и обморожений		

Приложение № 3

к приказу Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от «5» *вс* 2016 г. № *281Н*

**Перечень  
медицинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения**

1. Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные заболевания до окончания периода изоляции.
2. Заболевания, передающиеся половым путем.
3. Хронические заболевания в стадии обострения.
4. Бактерионосительство инфекционных заболеваний.
5. Заразные болезни глаз и кожи.
6. Паразитарные заболевания.
7. Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующим постоянного приема наркотических средств и психотропных веществ, включенных в списки I и II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации<sup>2</sup>, зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов.
8. Туберкулез любой локализации в активной стадии (для санаторно-курортных организаций нетуберкулезного профиля).

<sup>2</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 27, ст. 3198; 2004, № 8, ст. 663; № 47, ст. 4666; 2006, № 29, ст. 3253; 2007, № 28, ст. 3439; 2009, № 26, ст. 3183; № 52, ст. 6572; 2010, № 3, ст. 314; № 17, ст. 2100; № 24, ст. 3035; № 28, ст. 3703; № 31, ст. 4271; № 45, ст. 5864; № 50, ст. 6696, 6720; 2011, № 10, ст. 1390; № 12, ст. 1635; № 29, ст. 4466, 4473; № 42, ст. 5921; № 51, ст. 7534; 2012, № 10, ст. 1232; № 11, ст. 1295; № 19, ст. 2400; № 22, ст. 2864; № 37, ст. 5002; № 41, ст. 5625; № 48, ст. 6686; № 49, ст. 6861; 2013, № 6, 558; № 9, ст. 953; № 25, ст. 3159; № 29, ст. 3962; № 37, ст. 4706; № 46, ст. 5943; № 51, ст. 6869; 2014, № 14, ст. 1626; № 23, ст. 2987; № 27, ст. 3763; № 44, ст. 6068; № 51, ст. 7430; 2015, № 11, ст. 1593; № 16, ст. 2368; № 20, ст. 2914; № 28, ст. 4232; № 42, ст. 5805).

9. Новообразования неуточненного характера (при отсутствии письменного подтверждения в медицинской документации пациента о том, что пациент (законный представитель пациента) предупрежден о возможных рисках, связанных с осложнениями заболевания в связи с санаторно-курортным лечением).
10. Злокачественные новообразования, требующие противопухолевого лечения, в том числе проведения химиотерапии.
11. Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению.
12. Эпилепсия с ремиссией менее 6 месяцев (для санаторно-курортных организаций не психоневрологического профиля).
13. Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения или нестойкой ремиссии, в том числе представляющие опасность для пациента и окружающих.
14. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ.
15. Кахексия любого происхождения.